

Link do produktu: <https://mixagd.pl/antena-fm-pletwa-rekin-shark-do-audi-bmw-ford-opel-vw-p-4425.html>



Antena FM płetwa rekin Shark do Audi BMW Ford Opel VW

Cena	11,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	10054
Kod producenta	04425
Kod EAN	5907451331132

Opis produktu

Antena fm płetwa rekin shark audi bmw ford opel vw to nowoczesna antena samochodowa w stylu płetwy rekina, która nie tylko wzmacnia sygnał radiowy AM/FM, ale także nadaje pojazdowi charakterystyczny, sportowy wygląd. Produkt marki Verk o modelu 10054 cechuje się łatwym montażem bez użycia narzędzi, dzięki mocowaniu na taśmie dwustronnej, co zabezpiecza lakier samochodu przed zarysowaniami.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 10054
- **Producent:** Verk
- **Typ anteny:** AM/FM
- **Montaż:** taśma dwustronna, bez narzędzi
- **Długość przewodu:** 12 cm
- **Wymiary obudowy:** 17 cm x 6 cm
- **Wymiary otworu montażowego:** 10 cm x 6 cm
- **Kolor:** czarny
- **Kompatybilność:** pasuje do większości modeli Audi, BMW, Ford, Opel, VW

Najważniejsze korzyści

- **Wzmacnia sygnał radiowy** – zapewnia lepszą jakość odbioru fal AM/FM, redukując szумы i zniekształcenia.
- **Opływowy kształt płetwy rekina** – zmniejsza opór powietrza podczas jazdy, co wpływa na aerodynamikę pojazdu.
- **Łatwy i szybki montaż** – bez konieczności używania narzędzi, dzięki taśmie dwustronnej, co chroni lakier auta.
- **Uniwersalność** – antena pasuje do wielu popularnych marek samochodów, w tym Audi, BMW, Ford, Opel i VW.
- **Estetyczny design** – nowoczesny wygląd płetwy rekina nadaje samochodowi sportowy i stylowy charakter.
- **Trwałość i stabilność** – solidna konstrukcja oraz dołączona śruba z nakrętką zapewniają pewne mocowanie.
- **Kompletny zestaw** – w opakowaniu znajduje się antena, taśma dwustronna, śruba z nakrętką oraz oryginalne opakowanie.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Antena fm płetwa rekin shark audi bmw ford opel vw jest idealnym wyborem dla kierowców, którzy chcą poprawić jakość odbioru radia w swoich samochodach oraz nadać im nowoczesny, sportowy wygląd. Sprawdzi się doskonale w autach marek Audi, BMW, Ford, Opel i VW, zarówno w codziennej jeździe miejskiej, jak i podczas dłuższych tras. To także świetne rozwiązanie dla osób, które chcą zastąpić standardową antenę na bardziej estetyczną i aerodynamiczną.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że antena będzie kompatybilna z modelem samochodu, zwłaszcza pod kątem wymiarów

otworu montażowego (10 cm x 6 cm) oraz sposobu mocowania. Montaż odbywa się na taśmie dwustronnej, więc należy przygotować powierzchnię do przyklejenia, aby zapewnić trwałość i stabilność anteny. Jeśli samochód posiada inną formę mocowania anteny lub wymaga anteny o innych parametrach, warto rozważyć inny model.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Marka Verk gwarantuje sprawdzoną jakość i dopasowanie do popularnych modeli samochodów.
- Opływowy kształt płetwy rekina poprawia aerodynamikę i estetykę pojazdu.
- Prosty montaż bez narzędzi pozwala na szybką i bezpieczną instalację bez ryzyka uszkodzenia lakieru.
- Wzmacnia sygnał radiowy, co przekłada się na lepszy odbiór i mniejszą ilość zakłóceń.
- Kompletny zestaw z taśmą i śrubą ułatwia instalację i zapewnia stabilność anteny.

Podsumowanie

Antena fm płetwa rekin shark audi bmw ford opel vw to praktyczne i stylowe rozwiązanie dla kierowców ceniących sobie jakość odbioru radia oraz nowoczesny wygląd auta. Łatwy montaż i uniwersalność sprawiają, że jest to produkt wart uwagi dla szerokiego grona użytkowników popularnych marek samochodów.

FAQ

Czy antena płetwa rekin pasuje do mojego samochodu?

Antena jest uniwersalna i pasuje do większości modeli Audi, BMW, Ford, Opel oraz VW, pod warunkiem, że miejsce montażu ma wymiary otworu około 10 cm x 6 cm.

Jak zamontować antenę płetwę rekina?

Montaż jest bardzo prosty i nie wymaga narzędzi. Antena mocowana jest na taśmie dwustronnej, którą należy przykleić do oczyszczonej i suchej powierzchni samochodu.

Czy antena wzmacnia sygnał radiowy?

Tak, dzięki opływowemu kształtowi antena wzmacnia sygnał radiowy AM/FM, zmniejsza szumy i poprawia jakość odbioru fal radiowych.

Czy montaż anteny uszkodzi lakier samochodu?

Nie, antena jest mocowana na taśmie dwustronnej, która nie rysuje lakieru i pozwala na bezpieczny montaż bez użycia narzędzi.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Czy antena płetwa rekin pasuje do mojego samochodu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Antena jest uniwersalna i pasuje do większości modeli Audi, BMW, Ford, Opel oraz VW, pod warunkiem, że miejsce montażu ma wymiary otworu około 10 cm x 6 cm." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak zamontować antenę płetwę rekina?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Montaż jest bardzo prosty i nie wymaga narzędzi. Antena mocowana jest na taśmie dwustronnej, którą należy przykleić do oczyszczonej i suchej powierzchni samochodu." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy antena wzmacnia sygnał radiowy?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, dzięki opływowemu kształtowi antena wzmacnia sygnał radiowy AM/FM, zmniejsza szumy i poprawia jakość odbioru fal radiowych." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy montaż anteny uszkodzi lakier samochodu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie, antena jest mocowana na taśmie" } } ] }
```

dwustronnej, która nie rysuje lakieru i pozwala na bezpieczny montaż bez użycia narzędzi."}}}}

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	10054
Producent	Verk
Typ anteny	AM/FM
Montaż	Taśma dwustronna
Długość przewodu	12 cm
Wymiary obudowy	17 cm x 6 cm
Wymiary otworu montażowego	10 cm x 6 cm
Kolor	Czarny

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerkOstrzeżeniaPrzed montażem upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha, aby taśma dwustronna dobrze przylegała. Nie montuj anteny na uszkodzonych lub niestabilnych powierzchniach.PrzeznaczenieAntena przeznaczona do odbioru fal radiowych AM/FM w samochodach osobowych marek Audi, BMW, Ford, Opel, VW.MontażAntena montowana jest na taśmie dwustronnej bez użycia narzędzi. Zaleca się dokładne oczyszczenie miejsca montażu przed instalacją.UżytkowanieProdukt jest odporny na warunki atmosferyczne typowe dla użytkowania samochodu. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących bezpośrednio na antenie.KonserwacjaWystarczy regularne mycie

samochodu z zachowaniem ostrożności przy antenie. Nie stosować ostrych narzędzi do czyszczenia. Przechowywanie Przechowywać w suchym miejscu przed montażem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Utylizacja Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i plastikowych. Gwarancja Produkt objęty jest gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Normy Produkt spełnia standardy jakościowe i bezpieczeństwa dla akcesoriów samochodowych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Antena samochodowa płetwa rekina
- **Najważniejsze parametry:** AM/FM, mocowanie na taśmie dwustronnej, długość przewodu 12 cm, wymiary 17x6 cm
- **Zastosowanie:** poprawa odbioru radia i stylizacja samochodów Audi, BMW, Ford, Opel, VW

-
- **Ograniczenia:** wymaga kompatybilnego miejsca montażu o wymiarach otworu 10x6 cm
 - **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz estetycznej anteny z łatwym montażem i lepszym odbiorem sygnału radiowego