

Link do produktu: <https://mixagd.pl/bailong-latarka-czolowa-rowerowa-przod-cree-zoom-model-b06b-p-3626.html>



Bailong latarka czołowa rowerowa przód CREE zoom model B06B

Cena	94,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	14221
Kod producenta	03626
Kod EAN	5907451304983

Opis produktu

Bailong latarka czołowa rowerowa przód CREE zoom to wszechstronne i wytrzymałe oświetlenie zaprojektowane z myślą o aktywnych użytkownikach, którzy potrzebują niezawodnego źródła światła. Wyposażona w nowoczesną diodę półprzewodnikową **CREE XML-T6** o żywotności do **100 000 godzin** oraz funkcję płynnej regulacji zoom, pozwala na dostosowanie wiązki światła od wąskiego, intensywnego promienia o zasięgu do **400 metrów** po szerokie pole oświetlenia. Idealna do zastosowań rowerowych, taktycznych i codziennych.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** B06B
- **Producent:** Bailong
- **Dioda:** CREE XML-T6
- **Zasięg światła:** do 400 m
- **Funkcja zoom:** płynna regulacja ogniskowej
- **Obudowa:** aluminium lotnicze z powłoką anodyzowaną i tworzywo ABS
- **Zasilanie:** 4 x ogniwo 18650 litowo-jonowe
- **Tryby świecenia:** 100%, 50%, stroboskop
- **Komfort noszenia:** elastyczne, regulowane paski i stabilna konstrukcja
- **W zestawie:** tylna lampka rowerowa, ładowarki, mocowania i pokrowiec

Najważniejsze korzyści

- **Wszechstronne zastosowanie** – latarka sprawdzi się zarówno podczas jazdy na rowerze, jak i w pracy taktycznej, na działce czy podczas wycieczek.
- **Regulacja wiązki światła** – funkcja zoom pozwala na dopasowanie światła do warunków, od dalekiego, skupionego promienia po szerokie oświetlenie otoczenia.
- **Wytrzymała konstrukcja** – korpus wykonany z aluminium lotniczego i tworzywa ABS z anodyzowaną powłoką zapewnia odporność na uszkodzenia i lekkość.
- **Komfort i stabilność** – elastyczne, regulowane paski oraz konstrukcja zapobiegają zsuwaniu się latarki podczas aktywności.
- **Długi czas pracy** – zasilanie czterema ogniwami 18650 litowo-jonowymi gwarantuje długie godziny świecenia bez konieczności częstego ładowania.
- **Bezpieczeństwo na drodze** – w zestawie tylna lampka rowerowa z 5 diodami LED i 7 trybami pracy zwiększa widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy.
- **Łatwość montażu** – możliwość szybkiego zamocowania latarki na głowie lub na ramie roweru.
- **Eleganckie opakowanie** – idealne na prezent, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i ładowarki.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Latarka Bailong z funkcją zoom to doskonałe rozwiązanie dla rowerzystów potrzebujących mocnego i regulowanego oświetlenia zarówno na miejskie trasy, jak i na wymagające wyprawy poza miasto. Sprawdzi się także w garażu, podczas prac domowych, na działce czy w namiocie, gdzie wolne ręce są niezbędne. Dzięki solidnej konstrukcji i taktycznemu charakterowi jest chętnie wybierana przez służby mundurowe, myśliwych oraz miłośników aktywności outdoorowych.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że posiadane ogniwa 18650 są kompatybilne z latarką lub skorzystać z dołączonych do zestawu. Należy także pamiętać, że tylna lampka wymaga 2 baterii AAA, które nie są dołączone do zestawu. Jeśli potrzebujesz latarki o innych parametrach lub bez funkcji zoom, rozważ inne modele. Sprawdź, czy rozmiar i konstrukcja pasków odpowiadają Twoim potrzebom komfortu noszenia.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Unikalna dioda CREE XML-T6 zapewnia mocne i trwałe światło o wysokiej efektywności.
- Funkcja zoom pozwala na elastyczne dostosowanie wiązki światła do różnych warunków i potrzeb.
- Solidna obudowa z aluminium lotniczego i tworzywa ABS gwarantuje odporność i lekkość.
- Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, w tym ładowarki i mocowania, co ułatwia użytkowanie od razu po zakupie.
- Produkt posiada zastrzeżoną nazwę Bailong®, co świadczy o oryginalności i jakości wykonania.

Podsumowanie

Bailong latarka czołowa rowerowa przód CREE zoom to niezawodne i funkcjonalne oświetlenie, które sprawdzi się w wielu sytuacjach – od jazdy na rowerze po prace taktyczne i domowe. Dzięki mocnej diodzie, regulacji zoom oraz wytrzymałej konstrukcji zapewnia komfort, bezpieczeństwo i długą żywotność. Kompletny zestaw z dodatkowymi akcesoriami to gotowe rozwiązanie dla wymagających użytkowników.

FAQ

Jakie są tryby świecenia latarki Bailong czołowej?

Latarka posiada trzy tryby świecenia: 100% mocy, 50% mocy oraz stroboskop, co pozwala dostosować oświetlenie do różnych potrzeb.

Czy latarka nadaje się do montażu na rowerze?

Tak, latarka Bailong ma mocowanie umożliwiające montaż na ramie roweru oraz w zestawie znajduje się tylna lampka zwiększająca widoczność.

Jak długo działa latarka na jednym ładowaniu?

Latarka zasilana jest czterema ogniwami 18650 litowo-jonowymi, które zapewniają długi czas pracy, jednak dokładny czas zależy od wybranego trybu świecenia.

Czy w zestawie są baterie do tylnej lampki?

Nie, tylna lampka wymaga 2 baterii AAA, które nie są dołączone do zestawu i należy je dokupić osobno.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jakie są tryby świecenia

latarki Bailong czołowej?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Latarka posiada trzy tryby świecenia: 100% mocy, 50% mocy oraz stroboskop, co pozwala dostosować oświetlenie do różnych potrzeb."}},{"@type":"Question","name":"Czy latarka nadaje się do montażu na rowerze?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, latarka Bailong ma mocowanie umożliwiające montaż na ramie roweru oraz w zestawie znajduje się tylna lampka zwiększająca widoczność."}},{"@type":"Question","name":"Jak długo działa latarka na jednym ładowaniu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Latarka zasilana jest czterema ogniwami 18650 litowo-jonowymi, które zapewniają długi czas pracy, jednak dokładny czas zależy od wybranego trybu świecenia."}},{"@type":"Question","name":"Czy w zestawie są baterie do tylnej lampki?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie, tylna lampka wymaga 2 baterii AAA, które nie są dołączone do zestawu i należy je dokupić osobno."}}}]}

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Bailong latarka czołowa rowerowa przód CREE zoom model B06B", "url": "https://mixagd.pl/bailong-latarka-czolowa-rowerowa-przod-cree-zoom-model-b06b-p-3626.html", "description": "Bailong latarka czołowa rowerowa przód CREE zoom to wszechstronne i wytrzymałe oświetlenie zaprojektowane z myślą o aktywnych użytkownikach, którzy potrzebują niezawodnego źródła światła. Wyposażona w nowoczesną diodę półprzewodnikową CREE XML-T6 o żywotności do 100 000 godzin oraz funkcję płynnej r", "sku": "14221", "gtin13": "5907451304983", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/bailong-latarka-czolowa-rowerowa-przod-cree-zoom-model-b06b-p-3626.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "76.75", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	14221
Producent	Bailong
Typ diody	CREE XML-T6
Zasięg światła	400 m
Obudowa	Aluminium lotnicze i tworzywo ABS z powłoką anodyzowaną
Tryby świecenia	100%, 50%, stroboskop
Zasilanie	4 x ogniwo 18650 (litowo-jonowe)
Lampa tylna	5 diod LED, 7 trybów pracy, zasilanie 2 x baterie AAA (brak w zestawie)
Funkcja zoom	Płynna regulacja ogniskowej
Wymiary lampki przedniej	6,5 cm długość, 2,5 cm średnica
Wymiary lampki tylnej	6,5 cm długość, 4 cm szerokość
Akumulator	15800 mAh 4.2V

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Produkt marki Bailong,
zastrzeżona nazwa i oryginalna konstrukcja.
Ostrzeżenia Unikać bezpośredniego
świecenia w oczy, szczególnie dzieci. Nie używać uszkodzonych ogniw ani
ładowarek.
Przeznaczenie Latarka czołowa przeznaczona do użytku
taktycznego, rowerowego oraz codziennego oświetlenia w warunkach
wymagających wolnych rąk.
Montaż Możliwość montażu na głowie za pomocą
regulowanych pasków oraz na ramie roweru za pomocą dołączonych
mocowań.
Użytkowanie Używać zgodnie z instrukcją, dobierać odpowiedni tryb
świecenia do sytuacji. Ładować ogniwa za pomocą dołączonych
ładowarek.
Konserwacja Regularnie czyścić obudowę i soczewkę, sprawdzać
stan pasków i uszczelek typu o-ring.
Przechowywanie Przechowywać w suchym
miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Utylizacja Zużyte baterie i akumulatory
oddawać do punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja Produkt
objęty gwarancją producenta – szczegóły w dokumentacji dołączonej do
zestawu.
Normy Produkt posiada certyfikat CE potwierdzający zgodność z
obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj
produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz

parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: latarka czołowa z funkcją zoom i lampką tylną
- Najważniejsze parametry: dioda CREE XML-T6, zasięg do 400 m, 3 tryby świecenia, zasilanie 4 x ogniwo 18650
- Zastosowanie: jazda na rowerze, prace taktyczne, aktywności outdoor, oświetlenie awaryjne
- Ograniczenia: tylna lampka wymaga baterii AAA, które nie są dołączone
- Kiedy warto kupić: gdy potrzebujesz mocnej, regulowanej latarki czołowej z kompletnym zestawem akcesoriów