

Link do produktu: <https://mixagd.pl/bateria-kuchenna-elastyczna-zlewozmywakowa-z-wylewka-obrotowa-360-model-24638-p-1419.html>



Bateria kuchenna elastyczna zlewozmywakowa z wylewką obrotową 360° model 24638

Cena	98,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	24638
Kod producenta	01419
Kod EAN	5907451375266

Opis produktu

Bateria kuchenna elastyczna zlewozmywakowa z wylewką obrotową 360° giętką to nowoczesne rozwiązanie do każdej kuchni, które łączy funkcjonalność z trwałością. Model 24638 od producenta Verk wyróżnia się elastycznym wężykiem o długości 41,5 cm oraz pełnym zakresem obrotu wylewki, co ułatwia codzienne czynności przy zlewozmywaku. Wykonana ze stali nierdzewnej 304, gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia, a stylowe wykończenie chrom połysk z czarną wylewką wprowadza elegancki akcent do wnętrza.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 24638
- **Materiał:** stal nierdzewna 304
- **Obrotowa wylewka:** 360°
- **Elastyczny wężyk:** długość 41,5 cm
- **Wysokość maksymalna:** 53 cm
- **Gwint przyłączeniowy:** 3/8"
- **Kolor zaworu:** chrom połysk
- **W zestawie:** komplet montażowy, uszczelki, 2 wężyki 60 cm

Najważniejsze korzyści

- **Elastyczna i obrotowa wylewka 360°** – umożliwia swobodne ustawienie strumienia wody, co ułatwia mycie naczyń i napełnianie dużych garnków.
- **Wysokiej jakości stal nierdzewna 304** – zapewnia odporność na rdzę i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność baterii.
- **Wbudowany perlator** – pozwala na oszczędność wody bez utraty komfortu użytkowania.
- **Uniwersalny montaż** – pasuje do większości zlewozmywaków jednokomorowych i dwukomorowych dzięki standardowemu gwintowi 3/8".
- **Kompletny zestaw montażowy** – szybki i prosty montaż bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

-
- **Łatwość czyszczenia** – gładka powierzchnia i solidne materiały ułatwiają utrzymanie baterii w czystości.
 - **Nowoczesny design** – połączenie chromu i czerni wprowadza stylowy akcent do każdej kuchni.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Bateria kuchenna elastyczna zlewozmywakowa z wylewką obrotową 360° giętka to idealny wybór do kuchni domowych oraz małych gastronomii, gdzie liczy się wygoda i funkcjonalność. Sprawdzi się zarówno przy zlewozmywakach jednokomorowych, jak i dwukomorowych, umożliwiając łatwe mycie naczyń, warzyw czy napełnianie wysokich garnków. Doskonale pasuje do nowoczesnych i klasycznych aranżacji kuchennych, gdzie ważna jest trwałość i estetyka armatury.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że gwint przyłączeniowy 3/8" jest kompatybilny z instalacją w Twojej kuchni. Sprawdź także wymiary baterii – maksymalna wysokość 53 cm oraz długość elastycznego wężyka 41,5 cm – aby bateria dobrze pasowała do przestrzeni wokół zlewozmywaka. Jeśli posiadasz nietypowy zlewozmywak lub wymagasz innych rozmiarów, rozważ alternatywne modele. Pamiętaj, że bateria jest przeznaczona do standardowych instalacji wodnych, a jej montaż wymaga podstawowej wiedzy hydraulicznej lub pomocy fachowca.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Elastyczność i pełen obrót wylewki** – gwarantują wygodę i funkcjonalność, której nie zapewniają tradycyjne baterie.
- **Stal nierdzewna 304** – to materiał o wysokiej odporności na korozję, co zapewnia długie użytkowanie bez utraty estetyki.
- **Kompletny zestaw montażowy** – pozwala na szybki i bezproblemowy montaż od razu po zakupie.
- **Nowoczesny design** – bateria łączy funkcjonalność z eleganckim wyglądem, który pasuje do różnych stylów kuchni.
- **Oszczędność wody** dzięki wbudowanemu perlatorowi, co przekłada się na niższe rachunki i ekologiczne użytkowanie.

Podsumowanie

Bateria kuchenna elastyczna zlewozmywakowa z wylewką obrotową 360° giętka model 24638 to praktyczne i trwałe rozwiązanie dla każdej kuchni. Łączy w sobie wygodę użytkowania, wysoką jakość wykonania oraz nowoczesny design. Dzięki elastycznej wylewce i pełnemu zakresowi obrotu, codzienne czynności przy zlewozmywaku stają się prostsze i bardziej komfortowe.

FAQ

Do jakich zlewozmywaków pasuje ta bateria?

Bateria pasuje do większości zlewozmywaków jednokomorowych i dwukomorowych, dzięki obrotowej wylewce 360° i standardowemu gwintowi 3/8".

Z jakiego materiału wykonana jest bateria?

Bateria wykonana jest ze stali nierdzewnej typu 304, co zapewnia odporność na korozję i długą żywotność.

Czy bateria posiada perlator i jakie są jego zalety?

Tak, bateria ma wbudowany perlator, który pozwala na oszczędność wody bez utraty komfortu użytkowania.

Czy montaż baterii jest skomplikowany?

Montaż jest prosty dzięki dołączonemu kompletowi montażowemu i standardowemu gwintowi 3/8". Zalecane jest jednak wykonanie montażu przez osobę z podstawową wiedzą hydrauliczną.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Do jakich zlewozmywaków pasuje ta bateria?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Bateria pasuje do większości zlewozmywaków jednokomorowych i dwukomorowych, dzięki obrotowej wylewce 360° i standardowemu gwintowi 3/8\". } }, { "@type": "Question", "name": "Z jakiego materiału wykonana jest bateria?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Bateria wykonana jest ze stali nierdzewnej typu 304, co zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. } }, { "@type": "Question", "name": "Czy bateria posiada perlator i jakie są jego zalety?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, bateria ma wbudowany perlator, który pozwala na oszczędność wody bez utraty komfortu użytkowania. } }, { "@type": "Question", "name": "Czy montaż baterii jest skomplikowany?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Montaż jest prosty dzięki dołączonemu kompletowi montażowemu i standardowemu gwintowi 3/8\". Zalecane jest jednak wykonanie montażu przez osobę z podstawową wiedzą hydrauliczną. } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	24638
Materiał wykonania	Stal nierdzewna 304
Obrotowa wylewka	360°
Gwint przyłączeniowy	3/8"
Wysokość maksymalna	53 cm
Długość elastycznego wężyka	41,5 cm
Długość wężyków	60 cm (2 szt.)
Kolor zaworu	Chrom połysk

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – renomowany producent armatury kuchennej. Ostrzeżenia
Przed montażem upewnij się, że instalacja wodna jest wyłączona. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją lub przez wykwalifikowanego specjalistę.
Przeznaczenie Bateria przeznaczona do użytku w kuchniach domowych i małych gastronomiach, do zlewozmywaków jednokomorowych i dwukomorowych. Montaż
Standardowy gwint 3/8" umożliwia łatwy montaż. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe i uszczelki. Użytkowanie
Używać zgodnie z przeznaczeniem, unikać nadmiernego obciążania wylewki. Regularnie czyścić powierzchnię baterii, aby zachować estetykę i funkcjonalność.
Konserwacja Czyścić miękką ściereczką z użyciem łagodnych detergentów. Unikać agresywnych środków chemicznych i ściernych gąbek.
Przechowywanie Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi. Utylizacja
Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych. Gwarancja
Produkt objęty gwarancją producenta. Szczegóły dostępne u sprzedawcy. Normy
Produkt spełnia obowiązujące normy jakości i bezpieczeństwa dla armatury kuchennej.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Bateria kuchenna zlewozmywakowa elastyczna z wylewką obrotową 360°
- **Najważniejsze parametry:** stal nierdzewna 304, gwint 3/8", wysokość 53 cm, długość wężyka 41,5 cm
- **Zastosowanie:** kuchnie domowe i małe gastronomiczne, zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe
- **Ograniczenia:** wymaga kompatybilnej instalacji z gwintem 3/8", nieodpowiednia do zlewozmywaków o nietypowych wymiarach
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz funkcjonalnej, trwałej i estetycznej baterii z elastyczną wylewką dla wygody codziennego użytkowania