

Link do produktu: <https://mixagd.pl/cyfrowy-miernik-multimetr-pradu-lcd-elektroniki-model-11026-p-4710.html>



Cyfrowy miernik multimetr prądu LCD elektroniki model 11026

Cena	15,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11026
Kod producenta	04710
Kod EAN	5907451303955

Opis produktu

Cyfrowy miernik multimetr prądu LCD elektroniki model 11026 to precyzyjne i niezawodne narzędzie pomiarowe, które spełnia normę IEC-1010 dla kategorii przepięcia CAT II / CAT III oraz stopnia skażenia 2. Ten multimetr marki Verk został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach oraz hobbystach elektroniki, oferując szeroki zakres pomiarów prądu, napięcia i rezystancji z czytelnym wyświetlaczem LCD.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 11026
- **Norma bezpieczeństwa:** IEC-1010, CAT II / CAT III, skażenie 2
- **Zakresy pomiaru DCV:** 200mV do 1000V
- **Zakresy pomiaru ACV:** 200V do 750V
- **Zakresy pomiaru prądu DC:** 200μA do 10A
- **Pomiar rezystancji:** 0,2Ω do 200MΩ
- **Funkcje dodatkowe:** test tranzystorów hFE, test diod, automatyczny wyłącznik
- **Wyświetlacz:** LCD o wymiarach 15x46 mm, zakres 1-999
- **Zasilanie:** bateria 9V 6F22 w zestawie
- **Waga:** 100 g

Najważniejsze korzyści

- **Wszechstronność pomiarów** - umożliwia dokładne mierzenie napięcia stałego i przemiennego, natężenia prądu, rezystancji oraz testowanie tranzystorów i diod, co czyni go uniwersalnym narzędziem dla elektronika i serwisanta.
- **Bezpieczeństwo użytkownika** - spełnia normy IEC-1010 z kategorią przepięcia CAT II / CAT III i stopniem skażenia 2, co gwarantuje ochronę podczas pracy z instalacjami elektrycznymi.
- **Automatyczny wyłącznik** - zapobiega szybkiemu rozładowaniu baterii, co zwiększa wygodę i oszczędność energii.
- **Precyzyjne pomiary** - wysokie zakresy pomiarowe i dokładność zapewniają wiarygodne wyniki nawet przy pomiarach małych prądów DC.
- **Ergonomiczna obudowa** - chroni przed porażeniem oraz ułatwia komfortową pracę w różnych warunkach.
- **Kompletny zestaw** - w komplecie znajduje się miernik DT-830B, przewody pomiarowe, bateria 9V oraz oryginalne opakowanie, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Cyfrowy miernik multimetr prądu LCD elektroniki model 11026 jest idealny do zastosowań serwisowych, napraw elektroniki, diagnostyki instalacji elektrycznych w domu i warsztacie, a także do edukacji technicznej. Sprawdzi się podczas pomiarów napięcia i prądu w urządzeniach elektronicznych, testowania tranzystorów oraz diod, a także przy pomiarach rezystancji elementów i obwodów.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że zakresy pomiarowe odpowiadają potrzebom użytkownika – multimetr obsługuje do 1000V DC i 750V AC oraz prąd do 10A. Produkt nie posiada funkcji sygnalizacji ciągłości obwodu, co może być istotne dla niektórych zastosowań. Sprawdź także, czy rozmiar i waga urządzenia odpowiadają Twoim oczekiwaniom pod względem mobilności i komfortu pracy.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa IEC-1010, co jest kluczowe przy pracy z instalacjami elektrycznymi.
- Posiada szeroki zakres pomiarów i dodatkowe funkcje testowania elementów elektronicznych, co zwiększa jego funkcjonalność.
- Automatyczny wyłącznik wydłuża czas pracy na baterii i zapobiega jej szybkiemu rozładowaniu.
- Kompletny zestaw z przewodami i baterią pozwala na natychmiastowe użycie bez dodatkowych zakupów.
- Ergonomiczna i bezpieczna obudowa ułatwia pracę i chroni użytkownika.

Podsumowanie

Cyfrowy miernik multimetr prądu LCD elektroniki model 11026 to niezawodne i wszechstronne narzędzie pomiarowe dla profesjonalistów i amatorów. Dzięki precyzyjnym pomiarom, wysokim standardom bezpieczeństwa oraz praktycznym funkcjom, jest doskonałym wyborem do codziennej pracy z elektroniką i instalacjami elektrycznymi.

FAQ

Jakie zakresy pomiarowe posiada cyfrowy miernik multimetr prądu LCD elektroniki model 11026?

Miernik umożliwia pomiar napięcia DC do 1000V, napięcia AC do 750V, prądu DC od 200µA do 10A oraz rezystancji od 0,2Ω do 200MΩ.

Czy multimetr posiada funkcję automatycznego wyłącznika?

Tak, model 11026 wyposażony jest w automatyczny wyłącznik, który zapobiega szybkiemu rozładowaniu baterii.

Czy ten miernik nadaje się do testowania tranzystorów i diod?

Tak, urządzenie posiada funkcje testowania tranzystorów hFE oraz pomiar napięcia przewodzenia diod.

Jakie normy bezpieczeństwa spełnia ten multimetr?

Miernik spełnia normę IEC-1010 dotyczącą elektronicznych przyrządów pomiarowych, z kategorią przepięcia CAT II / CAT III oraz stopniem skażenia 2.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jakie zakresy pomiarowe posiada cyfrowy miernik multimetr prądu LCD elektroniki model 11026?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Miernik umożliwia pomiar napięcia DC do 1000V, napięcia AC do 750V, prądu DC od 200µA do 10A oraz rezystancji od 0,2Ω do 200MΩ."}},{"@type":"Question","name":"Czy multimetr posiada funkcję automatycznego wyłącznika?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, model 11026 wyposażony jest w automatyczny wyłącznik, który zapobiega szybkiemu rozładowaniu baterii."}},{"@type":"Question","name":"Czy ten miernik nadaje się do testowania tranzystorów i diod?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, urządzenie posiada funkcje testowania tranzystorów hFE oraz pomiar napięcia przewodzenia diod."}},{"@type":"Question","name":"Jakie normy bezpieczeństwa spełnia ten multimetr?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Miernik spełnia normę IEC-1010"}}
```

dotyczącą elektronicznych przyrządów pomiarowych, z kategorią przepięcia CAT II / CAT III oraz stopniem skażenia 2."}}}}

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Cyfrowy miernik multimetr prądu LCD elektroniki model 11026", "url": "https://mixagd.pl/cyfrowy-miernik-multimetr-pradu-lcd-elektroniki-model-11026-p-4710.html", "description": "Cyfrowy miernik multimetr prądu LCD elektroniki model 11026 to precyzyjne i niezawodne narzędzie pomiarowe, które spełnia normę IEC-1010 dla kategorii przepięcia CAT II / CAT III oraz stopnia skażenia 2. Ten multimetr marki Verk został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach oraz hobbystach elekt", "sku": "11026", "gtin13": "5907451303955", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/cyfrowy-miernik-multimetr-pradu-lcd-elektroniki-model-11026-p-4710.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "13.00", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	11026
Zakres pomiaru napięcia DC	200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
Zakres pomiaru napięcia AC	200V / 750V
Zakres pomiaru prądu DC	200µA / 2000µA / 20mA / 200mA / 10A
Zakres pomiaru rezystancji	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 200MΩ
Test tranzystorów hFE	Tak
Test diod	Tak
Automatyczny wyłącznik	Tak
Wyświetlacz LCD	15x46 mm, zakres 1-999
Zasilanie	Bateria 9V 6F22 (w zestawie)
Waga	100 g

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerk – renomowany producent narzędzi pomiarowych i elektroniki.OstrzeżeniaPrzed użyciem miernika należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Nie przekraczać

maksymalnych zakresów pomiarowych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i ryzyka porażenia prądem. Przeznaczenie Urządzenie przeznaczone do pomiarów elektrycznych i elektronicznych w instalacjach niskiego napięcia oraz urządzeniach elektronicznych. Montaż Produkt nie wymaga montażu. Przed użyciem należy włożyć baterię 9V do odpowiedniego gniazda. Użytkowanie Używać zgodnie z przeznaczeniem, stosując odpowiednie zakresy pomiarowe. Unikać pracy w wilgotnym środowisku oraz w pobliżu łatwopalnych substancji. Konserwacja Regularnie czyścić obudowę suchą szmatką. Wymieniać baterię w przypadku słabego podświetlenia wyświetlacza lub braku wskazań. Przechowywanie Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Utylizacja Zużyte baterie i urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i baterii. Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Normy Spełnia normę IEC-1010 dla kategorii przepięcia CAT II / CAT III oraz stopień skażenia 2.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Cyfrowy miernik multimetr prądu LCD do elektroniki
- **Najważniejsze parametry:** pomiar napięcia DC do 1000V, AC do 750V, prądu DC do 10A, rezystancji do 200MΩ, test tranzystorów i diod
- **Zastosowanie:** pomiary elektryczne i elektroniczne, diagnostyka, serwis, edukacja techniczna
- **Ograniczenia:** brak sygnalizacji ciągłości obwodu, przeznaczony do instalacji niskiego napięcia
- **Kiedy warto kupić:** dla profesjonalistów i hobbystów potrzebujących wszechstronnego i bezpiecznego multimetru z automatycznym wyłącznikiem