

Link do produktu: <https://mixagd.pl/detka-rowerowa-28-x-1752125-z-wentylem-samochodowym-butylowa-av-p-2311.html>



Dętka rowerowa 28 x 1.75/2.125 z wentylem samochodowym butylowa AV

Cena	11,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	14544
Kod producenta	02311
Kod EAN	5907451361702

Opis produktu

Dętka rowerowa 28 cali 28 x 1.75/2.125 z wentylem samochodowym butylowa AV to niezawodne rozwiązanie dla rowerzystów poszukujących trwałej i łatwej w obsłudze dętki. Wykonana z wysokiej jakości gumy butylowej, zapewnia długotrwałe utrzymanie ciśnienia oraz zwiększoną odporność na przebicia. Dzięki zastosowaniu **wentyla samochodowego (Schrader)** pompowanie jest szybkie i wygodne, a standardowa pompka samochodowa wystarczy do łatwego uzupełnienia powietrza.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Rozmiar:** 28 x 1.75/2.125 cala
- **Materiał:** guma butylowa
- **Wentyl:** samochodowy (Schrader)
- **Model:** 14544
- **Producent:** Verk
- **Kolor:** czarny
- **Łatwy montaż:** szybka i prosta wymiana
- **Uniwersalność:** pasuje do rowerów miejskich, trekkingowych, górskich i cruiserów
- **Opakowanie:** oryginalne, fabryczne

Najważniejsze korzyści

- **Długotrwałe utrzymanie ciśnienia** dzięki zastosowaniu butylu, co zmniejsza konieczność częstego dopompowywania.
- **Wysoka odporność na przebicia** zapewnia większe bezpieczeństwo podczas jazdy.
- **Wentyl samochodowy (Schrader)** umożliwia szybkie i wygodne pompowanie standardową pompką samochodową.
- **Uniwersalne dopasowanie** do szerokiego zakresu opon o rozmiarze 28 x 1.75/2.125, co czyni ją idealną na codzienne dojazdy i dłuższe wycieczki.
- **Łatwy montaż** pozwala na szybką wymianę nawet podczas jazdy, bez potrzeby specjalistycznych narzędzi.
- **Wytrzymały materiał** gwarantuje długą żywotność i niezawodność produktu.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Dętka jest idealna do rowerów miejskich, trekkingowych, górskich oraz cruiserów wyposażonych w opony o rozmiarze 28 cali i szerokości od 1.75 do 2.125 cala. Sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i na weekendowe wycieczki po różnorodnym terenie. Dzięki wentylowi samochodowemu łatwo ją napompować na stacji benzynowej lub przy użyciu standardowej pompki samochodowej.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że rozmiar dętki (28 x 1.75/2.125) jest zgodny z rozmiarem opony w Twoim rowerze. Wentyl samochodowy (Schrader) wymaga pompki kompatybilnej z tym typem wentyla — jest to standard w większości pomppek samochodowych, ale mniej popularny w niektórych pompkach rowerowych. Jeśli Twój rower wymaga wentyla typu Presta, wybierz inny wariant dętki. Zwróć też uwagę na szerokość opony, aby dętka dobrze pasowała i zapewniała komfort jazdy.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Sprawdzony materiał butylowy** gwarantuje dłuższe utrzymanie powietrza i większą odporność na uszkodzenia niż naturalna guma.
- **Wentyl samochodowy (Schrader)** ułatwia pompowanie i jest kompatybilny z popularnymi pompkami.
- **Uniwersalność zastosowania** — pasuje do różnych typów rowerów z oponami 28 cali, co czyni ją praktycznym wyborem dla wielu użytkowników.
- **Łatwość montażu** pozwala na szybką wymianę dętki bez konieczności wizyty w serwisie.
- **Marka Verk** to gwarancja solidności i zgodności produktu z opisem.

Podsumowanie

Dętka rowerowa 28 cali 28 x 1.75/2.125 z wentylem samochodowym butylowa AV od Verk to praktyczny i trwały wybór dla każdego rowerzysty. Zapewnia komfort, bezpieczeństwo i wygodę pompowania, a jej uniwersalność sprawia, że sprawdzi się w wielu rowerach miejskich, trekkingowych i górskich. Wybierz ją, aby cieszyć się bezproblemową jazdą i rzadziej dopompywać koła.

FAQ

Do jakich rowerów pasuje dętka 28 x 1.75/2.125 z wentylem samochodowym?

Dętka pasuje do rowerów miejskich, trekkingowych, górskich oraz cruiserów wyposażonych w opony o rozmiarze 28 cali i szerokości od 1.75 do 2.125 cala.

Czy wentyl samochodowy Schrader jest kompatybilny z każdą pompką rowerową?

Wentyl Schrader jest kompatybilny z większością pomppek samochodowych i niektórych pomppek rowerowych, ale nie z pompkami przeznaczonymi wyłącznie do wentyla Presta.

Jakie są zalety dętki wykonanej z gumy butylowej?

Guma butylowa zapewnia dłuższe utrzymanie ciśnienia powietrza oraz większą odporność na przebicia w porównaniu do naturalnej gumy.

Czy montaż dętki jest skomplikowany dla osoby bez doświadczenia?

Montaż tej dętki jest prosty i szybki, co umożliwia samodzielną wymianę nawet podczas wycieczki, bez potrzeby specjalistycznych narzędzi.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do jakich rowerów pasuje dętka 28 x 1.75/2.125 z wentylem samochodowym?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Dętka pasuje do rowerów miejskich, trekkingowych, górskich oraz cruiserów wyposażonych w opony o rozmiarze 28 cali i szerokości od 1.75 do 2.125 cala."}},{"@type":"Question","name":"Czy wentyl samochodowy Schrader jest kompatybilny z każdą pompką rowerową?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Wentyl Schrader jest kompatybilny z większością pomppek samochodowych i niektórych pomppek rowerowych, ale nie z pompkami przeznaczonymi wyłącznie do wentyla Presta."}]}
```

Presta."}},"@type":"Question","name":"Jakie są zalety dętki wykonanej z gumy butylowej?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Guma butylowa zapewnia dłuższe utrzymanie ciśnienia powietrza oraz większą odporność na przebicia w porównaniu do naturalnej gumy."}},"@type":"Question","name":"Czy montaż dętki jest skomplikowany dla osoby bez doświadczenia?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Montaż tej dętki jest prosty i szybki, co umożliwia samodzielną wymianę nawet podczas wycieczki, bez potrzeby specjalistycznych narzędzi."}}}}

Powiązane produkty

Sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii, które mogą uzupełnić wybór i pomóc szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- [Uchwyt rowerowy na telefon do telefonu wodoodporny zamykany obrotowy 360](#)
- [Licznik rowerowy wodoodporny prędkościomierz z LCD Verk model 14397](#)
- [Regulowana aluminiowa podpórka boczna do roweru Verk model 14562](#)
- [Zestaw naprawczy do dętek rowerowych z łatkami, łyżkami i klejem Verk 11469](#)
- [Chwyty rowerowe gumowe 130 mm czarne para](#)
- [Regulowana aluminiowa podpórka boczna do roweru tylna](#)

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	14544
Rozmiar	28 x 1.75/2.125 cala
Wentyl	samochodowy (Schrader)
Materiał	guma butylowa
Kolor	czarny
Producent	Verk
Łatwy montaż	tak

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerkOstrzeżeniaUnikać nadmiernego napompowania dętki powyżej zalecanego ciśnienia opony. Przed montażem sprawdzić kompatybilność rozmiaru i typu wentyla.PrzeznaczenieDętka przeznaczona do rowerów z oponami 28 x

1.75/2.125 cala, wyposażonych w wentyl samochodowy (Schrader). Montaż Łatwy montaż umożliwia szybkie założenie dętki bez specjalistycznych narzędzi. Zaleca się użycie odpowiedniej pompki do wentyla Schrader. Użytkowanie Regularnie kontrolować ciśnienie powietrza w dętce, aby zapewnić optymalną jazdę i bezpieczeństwo. Konserwacja Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami. Przechowywanie Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i promieni słonecznych. Utylizacja Zużyta dętkę należy oddać do punktu zbiórki odpadów gumowych lub recyklingu. Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Normy Produkt spełnia standardy jakościowe wymagane dla części rowerowych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

-
- **Typ produktu:** dętka rowerowa
 - **Rozmiar:** 28 x 1.75/2.125 cala
 - **Wentyl:** samochodowy (Schrader)
 - **Materiał:** guma butylowa
 - **Zastosowanie:** rowery miejskie, trekkingowe, górskie, cruisery
 - **Ograniczenia:** wymaga pompki kompatybilnej z wentylem Schrader, nie pasuje do wentyla Presta
 - **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz trwałej, łatwej w montażu dętki do roweru 28 cali z wentylem samochodowym