

Link do produktu: <https://mixagd.pl/endoskop-kamera-inspekcyjna-android-pc-usb-10m-led-p-4078.html>



Endoskop kamera inspekcyjna Android PC USB 10m LED

Cena	53,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04118
Kod producenta	04078
Kod EAN	5907451337080

Opis produktu

Endoskop kamera inspekcyjna Android PC USB 10m LED to praktyczne narzędzie do podglądu trudno dostępnych miejsc, które można łatwo podłączyć do urządzeń z systemem Android (z obsługą OTG) oraz komputerów PC. Wyposażona w **6 regulowanych diod LED** oraz **10-metrowy przewód**, umożliwia dokładną inspekcję nawet w całkowitej ciemności i na dużą odległość.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Długość przewodu:** 10 m
- **Średnica kamery:** 5,5 mm
- **Rozdzielczość obrazu:** 640x480 pikseli
- **Kąt widzenia:** 60 stopni
- **Oświetlenie:** 6 diod LED
- **Interfejs:** USB 2.0 i microUSB (OTG)
- **Wodoodporność:** IP67
- **Kompatybilność:** Android i Windows
- **Cyfrowy zoom:** Tak

Najważniejsze korzyści

- **Precyzyjna inspekcja** – kamera o średnicy 5,5 mm pozwala na wnikanie w wąskie szczeliny i kanały, gdzie tradycyjne metody są nieskuteczne.
- **Wszechstronne zastosowanie** dzięki kompatybilności z telefonami Android (OTG) i komputerami PC, co umożliwia szybkie podłączenie i natychmiastowy podgląd obrazu.
- **Praca w ciemności** – 6 wbudowanych diod LED zapewnia jasne oświetlenie nawet w całkowicie zaciemnionych miejscach.
- **Elastyczność i zasięg** – 10-metrowy przewód pozwala na inspekcję trudno dostępnych obszarów bez konieczności przemieszczania urządzenia.
- **Funkcjonalne dodatki** – w zestawie znajdują się trzy wymienne nakładki: haczyk, lusterko oraz magnes, które rozszerzają możliwości użytkowania kamery w różnych sytuacjach.
- **Wodoodporność IP67** gwarantuje ochronę kamery podczas pracy w wilgotnych i zapyłonych środowiskach.
- **Łatwa obsługa** – dostęp do aplikacji Android takich jak AN28, OTG VIEW czy INSKAM pozwala na szybkie uruchomienie i wygodne sterowanie kamerą.
- **Cyfrowy zoom i kolorowy obraz** umożliwiają dokładniejsze oglądanie szczegółów i lepszą identyfikację obiektów.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Endoskop kamera inspekcyjna Android PC USB 10m LED idealnie nadaje się do przeglądów technicznych i diagnostyki w motoryzacji, hydraulice, instalacjach elektrycznych, wentylacji czy serwisie AGD. Sprawdzi się również w pracach

remontowych, gdzie konieczne jest zbadanie trudno dostępnych przestrzeni, takich jak rury, kanały wentylacyjne, silniki czy szczeliny konstrukcyjne. To niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów i majsterkowiczów, którzy potrzebują szybkiego i precyzyjnego podglądu bez demontażu elementów.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem sprawdź, czy Twój telefon lub tablet z Androidem obsługuje standard OTG, co umożliwi podłączenie kamery. Warto zainstalować aplikację USB OTG Checker, aby to zweryfikować. Upewnij się, że potrzebujesz przewodu o długości 10 metrów – jeśli planujesz krótsze inspekcje, możesz rozważyć inne modele. Kamera ma rozdzielczość 640x480p, co jest wystarczające do podstawowych zastosowań, ale nie zastąpi profesjonalnych kamer HD. Zwróć uwagę na średnicę kamery 5,5 mm, która pozwala na dostęp do wąskich przestrzeni, ale nie do bardzo mikroskopijnych szczelin.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model 04118 od renomowanego producenta Verk gwarantuje solidne wykonanie i trwałość.
- Wodoodporność IP67 pozwala na pracę w trudnych warunkach, bez obaw o uszkodzenie sprzętu.
- Uniwersalność podłączenia do Androida i PC zwiększa zakres zastosowań i wygodę użytkowania.
- W zestawie praktyczne końcówki (haczyk, lusterko, magnes) zwiększają funkcjonalność kamery.
- Długość przewodu 10 m zapewnia komfort pracy nawet w dużych instalacjach.

Podsumowanie

Endoskop kamera inspekcyjna Android PC USB 10m LED to niezawodne i wszechstronne narzędzie do inspekcji trudno dostępnych miejsc. Dzięki wysokiej funkcjonalności, kompatybilności i solidnej konstrukcji sprawdzi się zarówno w profesjonalnych zastosowaniach, jak i w domowych naprawach. To inwestycja, która ułatwi diagnozę i pozwoli zaoszczędzić czas oraz koszty demontażu.

FAQ

Czy kamera endoskopowa działa z każdym telefonem z Androidem?

Kamera działa z telefonami i tabletami z systemem Android, które obsługują standard OTG. Przed zakupem warto sprawdzić kompatybilność za pomocą darmowej aplikacji USB OTG Checker.

Jakie są możliwości oświetlenia kamery?

Kamera posiada 6 wbudowanych diod LED, które można regulować, co pozwala na pracę w całkowitej ciemności i uzyskanie wyraźnego obrazu.

Czy przewód o długości 10 metrów jest wystarczający do inspekcji dużych instalacji?

Tak, 10-metrowy przewód umożliwia wygodną inspekcję trudno dostępnych miejsc na dużą odległość, co jest szczególnie przydatne w instalacjach przemysłowych i budowlanych.

Jakie dodatkowe akcesoria znajdują się w zestawie?

W zestawie znajdują się trzy wymienne końcówki: haczyk, lusterko oraz magnes, które zwiększają funkcjonalność kamery i ułatwiają pracę w różnych sytuacjach.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy kamera endoskopowa

działa z każdym telefonem z Androidem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Kamera działa z telefonami i tabletami z systemem Android, które obsługują standard OTG. Przed zakupem warto sprawdzić kompatybilność za pomocą darmowej aplikacji USB OTG Checker."}},{@type":"Question","name":"Jakie są możliwości oświetlenia kamery?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Kamera posiada 6 wbudowanych diod LED, które można regulować, co pozwala na pracę w całkowitej ciemności i uzyskanie wyraźnego obrazu."}},{@type":"Question","name":"Czy przewód o długości 10 metrów jest wystarczający do inspekcji dużych instalacji?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, 10-metrowy przewód umożliwia wygodną inspekcję trudno dostępnych miejsc na dużą odległość, co jest szczególnie przydatne w instalacjach przemysłowych i budowlanych."}},{@type":"Question","name":"Jakie dodatkowe akcesoria znajdują się w zestawie?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"W zestawie znajdują się trzy wymienne końcówki: haczyk, lusterko oraz magnes, które zwiększają funkcjonalność kamery i ułatwiają pracę w różnych sytuacjach."}}}

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Endoskop kamera inspekcyjna Android PC USB 10m LED", "url": "https://mixagd.pl/endoskop-kamera-inspekcyjna-android-pc-usb-10m-led-p-4078.html", "description": "Endoskop kamera inspekcyjna Android PC USB 10m LED to praktyczne narzędzie do podglądu trudno dostępnych miejsc, które można łatwo podłączyć do urządzeń z systemem Android (z obsługą OTG) oraz komputerów PC. Wyposażona w 6 regulowanych diod LED oraz 10-metrowy przewód, umożliwia dokładną inspekcję n", "sku": "04118", "gtin13": "5907451337080", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/endoskop-kamera-inspekcyjna-android-pc-usb-10m-led-p-4078.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "43.20", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	04118
Średnica kamery	5,5 mm
Rozdzielczość	640x480 pikseli
Długość przewodu	10 m
Oświetlenie	6 diod LED
Kąt widzenia	60°
Interfejs	USB 2.0, microUSB (OTG)
Kompatybilność	Android, Windows
Wodoodporność	IP67
Funkcje dodatkowe	Cyfrowy zoom, kolorowy obraz

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerkOstrzeżeniaNie

używać w środowiskach o wysokim napięciu elektrycznym bez odpowiednich zabezpieczeń. Unikać kontaktu z wodą poza zakresem wodoodporności IP67. Przeznaczenie Do inspekcji wizualnej trudno dostępnych miejsc w urządzeniach, instalacjach i konstrukcjach. Montaż Podłącz kamerę do urządzenia z systemem Android obsługującym OTG lub do komputera PC za pomocą USB. Użytkowanie Używać zgodnie z instrukcją, regulować oświetlenie LED dla optymalnej widoczności. Unikać nadmiernego wyginania kabla. Konserwacja Czyścić delikatną ściereczką, nie używać agresywnych środków chemicznych. Przechowywanie Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Utylizacja Produkt elektroniczny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci. Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z warunkami zakupu. Normy Produkt spełnia standardy bezpieczeństwa dla urządzeń elektronicznych do użytku konsumenckiego.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy

instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: Kamera inspekcyjna endoskopowa
- Najważniejsze parametry: 10 m przewód, 5,5 mm średnica kamery, 6 diod LED, rozdzielczość 640x480p, wodoodporność IP67
- Zastosowanie: diagnostyka i inspekcja trudno dostępnych miejsc w motoryzacji, hydraulice, instalacjach elektrycznych, serwisie AGD
- Ograniczenia: wymaga urządzenia z Android OTG lub PC z USB, rozdzielczość standardowa, nie HD
- Kiedy warto kupić: gdy potrzebujesz wszechstronnego, wodoodpornego endoskopu z długim kablem do inspekcji i diagnostyki