

Link do produktu: <https://mixagd.pl/gaznik-do-kosy-spalinowej-podkaszarki-lacznik-universalny-15mm-z-uszczelkami-verk-model-11438-p-1799.html>



Gaźnik do kosy spalinowej podkaszarki łącznik uniwersalny 15mm z uszczelkami Verk model 11438

Cena	33,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11438
Kod producenta	01799
Kod EAN	5907451359099

Opis produktu

Gaźnik do kosy spalinowej podkaszarki łącznik uniwersalny 15mm z uszczelkami to niezbędny element zapewniający prawidłową pracę Twojego urządzenia. Przeznaczony do silników o maksymalnej pojemności **52cc**, gwarantuje optymalne spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, co przekłada się na stabilną i wydajną pracę podkaszarki. Produkt marki **Verk** wyróżnia się solidnym wykonaniem i precyzyjnym dopasowaniem, dzięki czemu montaż jest szybki i bezproblemowy.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 11438
- **Producent:** Verk
- **Średnica gaźnika:** 15mm
- **Rozstaw śrub:** 30mm
- **Kompatybilność:** silniki do 52cc
- **W zestawie:** uszczelka kolektor-gaźnik, uszczelka cylinder-kolektor
- **Stan:** fabrycznie nowy
- **Uniwersalny łącznik** do kos spalinowych i podkaszarek

Najważniejsze korzyści

- **Optymalna praca silnika:** gaźnik zapewnia precyzyjne dozowanie mieszanki paliwowo-powietrznej, co przekłada się na stabilną pracę i mniejsze ryzyko awarii.
- **Uniwersalny łącznik 15mm:** pasuje do wielu modeli kos spalinowych i podkaszarek, ułatwiając wymianę i serwis.
- **Wysoka trwałość:** wykonany z wytrzymałych materiałów odpornych na intensywną eksploatację i warunki atmosferyczne.
- **Kompletny zestaw:** w komplecie znajdują się niezbędne uszczelki, co pozwala na pełną wymianę i szczelność połączeń.
- **Łatwy montaż:** precyzyjne wykonanie i odpowiedni rozstaw śrub (30mm) gwarantują szybkie i pewne zamocowanie

gaźnika.

- **Wsparcie dla silników do 52cc:** idealny wybór dla użytkowników kos spalinowych o tej pojemności, zapewniając najlepsze parametry pracy.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Gaźnik do kosi spalinowej podkaszarki łącznik uniwersalny 15mm z uszczelkami jest doskonałym wyborem do naprawy i serwisu kos spalinowych oraz podkaszarek z silnikami do 52cc. Sprawdzi się zarówno w gospodarstwach domowych, jak i u profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych. Produkt jest idealny, gdy oryginalny gaźnik uległ uszkodzeniu lub zużyciu, a także podczas modernizacji sprzętu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że Twój silnik ma maksymalną pojemność do **52cc** oraz że rozstaw śrub wynosi **30mm**. Sprawdź, czy średnica gaźnika 15mm odpowiada Twojemu modelowi kosi lub podkaszarki. Warto także zweryfikować, czy w zestawie znajdują się uszczelki, które zapewnią szczelność połączeń. Jeśli Twój sprzęt ma inne parametry lub wymaga specjalistycznego gaźnika, rozważ inne modele.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Marka Verk** gwarantuje wysoką jakość i trwałość produktu.
- **Uniwersalność łącznika 15mm** pozwala na szerokie zastosowanie w różnych modelach kos spalinowych.
- **Kompletny zestaw z uszczelkami** ułatwia montaż i zapewnia szczelność układu paliwowego.
- **Precyzyjne wykonanie i dopasowanie** minimalizuje ryzyko problemów podczas instalacji i eksploatacji.
- **Dedykowany do silników do 52cc**, co zapewnia optymalne parametry pracy i efektywność.

Podsumowanie

Gaźnik do kosi spalinowej podkaszarki łącznik uniwersalny 15mm z uszczelkami marki Verk to solidny i funkcjonalny element, który przywróci Twojemu sprzętowi pełną sprawność. Dzięki wysokiej jakości wykonania i kompletnemu zestawowi uszczelek, instalacja jest szybka i bezproblemowa. To inwestycja w niezawodność i efektywność pracy kosi spalinowej.

FAQ

Do jakich silników pasuje ten gaźnik?

Gaźnik jest kompatybilny z silnikami o maksymalnej pojemności do 52cc, typowo stosowanymi w kosach spalinowych i podkaszarkach.

Czy w zestawie znajdują się uszczelki potrzebne do montażu?

Tak, w komplecie znajdują się uszczelka kolektor-gaźnik oraz uszczelka cylinder-kolektor, co zapewnia szczelność połączeń.

Jakie są wymiary gaźnika i rozstaw śrub?

Średnica gaźnika wynosi 15mm, a rozstaw śrub montażowych to 30mm, co gwarantuje dopasowanie do wielu modeli kos spalinowych.

Czy gaźnik jest nowy i gotowy do montażu?

Tak, produkt jest fabrycznie nowy i gotowy do szybkiego montażu w Twojej kosie spalinowej lub podkaszarce.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Do jakich silników pasuje ten gaźnik?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Gaźnik jest kompatybilny z silnikami o maksymalnej pojemności do 52cc, typowo stosowanymi w kosach spalinowych i podkaszarkach." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy w zestawie znajdują się uszczelki potrzebne do montażu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, w komplecie znajdują się uszczelka kolektor-gaźnik oraz uszczelka cylinder-kolektor, co zapewnia szczelność połączeń." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie są wymiary gaźnika i rozstaw śrub?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Średnica gaźnika wynosi 15mm, a rozstaw śrub montażowych to 30mm, co gwarantuje dopasowanie do wielu modeli kos spalinowych." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy gaźnik jest nowy i gotowy do montażu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, produkt jest fabrycznie nowy i gotowy do szybkiego montażu w Twojej kosie spalinowej lub podkaszarce." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	11438
Producent	Verk
Średnica gaźnika	15mm
Rozstaw śrub	30mm
Kompatybilność	Silniki do 52cc
Zestaw zawiera	Gaźnik, uszczelka kolektor-gaźnik, uszczelka cylinder-kolektor
Stan	Fabrycznie nowy

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – renomowany producent części do urządzeń ogrodniczych.
Ostrzeżenia Przed montażem gaźnika wyłącz silnik i odłącz źródło paliwa. Używaj odpowiednich narzędzi i zachowaj ostrożność przy pracy z elementami paliwowymi.
Przeznaczenie Gaźnik przeznaczony do kos spalinowych i podkaszarek z silnikami o pojemności do 52cc.
Montaż Zaleca się montaż przez osobę z doświadczeniem lub serwis. Używaj dołączonych uszczelek, aby zapewnić szczelność układu.
Użytkowanie Regularnie kontroluj stan gaźnika i uszczelek, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia.
Konserwacja Czyść gaźnik zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, unikaj zanieczyszczeń paliwa.
Przechowywanie Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur.
Utylizacja Zużyte części oddaj do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Normy Produkt spełnia standardy jakościowe wymagane dla części zamiennych do sprzętu ogrodniczego.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** gaźnik do kosy spalinowej i podkaszarki
- **Najważniejsze parametry:** średnica 15mm, rozstaw śrub 30mm, kompatybilny z silnikami do 52cc
- **Zastosowanie:** wymiana lub naprawa gaźnika w kosach spalinowych i podkaszarkach
- **Ograniczenia:** nie pasuje do silników o pojemności powyżej 52cc lub z innym rozstawem śrub
- **Kiedy warto kupić:** przy uszkodzeniu lub zużyciu gaźnika, gdy potrzebna jest wymiana z kompletem uszczelek