

Link do produktu: <https://mixagd.pl/kamera-z-dwoma-obiektywami-ethernet-zewnetrzna-obrotowa-detektor-ruchu-ip-4g-verk-06365-b-p-5039.html>



Kamera z dwoma obiektywami Ethernet zewnętrzna obrotowa detektor ruchu IP 4G Verk 06365_B

Cena	208,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06365_B
Kod producenta	05039
Kod EAN	5907451376485

Opis produktu

Kamera z dwoma obiektywami ethernet zewnętrzna obrotowa detektor ruchu ip 4g Verk 06365_B to zaawansowane urządzenie do monitoringu, które łączy w sobie wysoką rozdzielczość obrazu, elastyczność połączeń oraz inteligentne funkcje bezpieczeństwa. Wyposażona w dwa obiektywy o rozdzielczości **6MP** – jeden szerokokątny statyczny oraz drugi obrotowy z zakresem **355° poziomo i 90° pionowo** – pozwala na jednoczesne śledzenie stałego punktu oraz szerokiego obszaru. Dzięki obsłudze **karty SIM 4G** kamera działa niezależnie od sieci WiFi, co umożliwia monitoring w miejscach bez dostępu do internetu przewodowego. Dodatkowo posiada złącze **Ethernet RJ45** dla stabilnego połączenia kablowego.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 06365_B
- **Producent:** Verk
- **Rozdzielczość:** 6MP (dwa obiektywy)
- **Obrót kamery:** 355° poziomo, 90° pionowo
- **Łączność:** Ethernet RJ45 oraz 4G (SIM)
- **Tryby nocne:** podczerwień (IR) i pełnokolorowy LED
- **Wodoodporność:** IP66
- **Komunikacja dwukierunkowa:** wbudowany mikrofon i głośnik
- **Funkcje inteligentne:** detekcja twarzy, śledzenie ruchu, strefy alarmowe, patrole
- **Zasilanie:** 12V 2000mA zasilacz sieciowy

Najważniejsze korzyści

- **Dwukamera o wysokiej rozdzielczości 6MP** zapewnia szczegółowy, ostry obraz zarówno w trybie statycznym, jak i podczas obrotu kamery, co zwiększa skuteczność monitoringu.
- **Obrót 355° poziomo i 90° pionowo** pozwala na pełne pokrycie monitorowanego obszaru bez martwych stref, dzięki czemu możesz skutecznie obserwować zarówno szerokie przestrzenie, jak i konkretne punkty.

-
- **Łączność 4G i Ethernet** daje elastyczność instalacji – możesz korzystać z kamery w miejscach bez dostępu do internetu przewodowego lub wybrać stabilne połączenie kablowe.
 - **Zaawansowane tryby nocne** – klasyczna podczerwień (IR) dla dyskretnego monitoringu oraz tryb pełnokolorowy z mocnym doświetleniem LED, który pozwala na rozpoznanie szczegółów nawet po zmroku.
 - **Komunikacja dwukierunkowa** umożliwia rozmowę przez aplikację mobilną – możesz ostrzec intruza lub porozmawiać z kurierem bezpośrednio przy kamerze.
 - **Inteligentny detektor ruchu** z funkcją wykrywania twarzy i śledzenia ruchu człowieka minimalizuje fałszywe alarmy i zwiększa skuteczność ochrony.
 - **Strefy alarmowe i patrole** pozwalają na dostosowanie monitoringu do indywidualnych potrzeb oraz automatyczne patrolowanie wyznaczonego obszaru.
 - **Wodoodporność IP66** gwarantuje niezawodną pracę kamery na zewnątrz, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
 - **Prosta obsługa przez aplikację mobilną** (Android/iOS) umożliwia zdalne sterowanie kamerą, podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań i zarządzanie alertami.
 - **Slot na kartę microSD** pozwala na lokalne zapisywanie nagrań, co zwiększa bezpieczeństwo danych i dostępność materiału w razie potrzeby.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Kamera z dwoma obiektywami ethernet zewnętrzna obrotowa detektor ruchu ip 4g to idealne rozwiązanie do monitoringu posesji, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu i szeroki zakres obserwacji. Sprawdzi się doskonale na terenach firmowych, magazynach czy parkingach, gdzie potrzebne jest zarówno stałe monitorowanie wybranych punktów, jak i dynamiczne śledzenie ruchu. Dzięki łączności 4G kamera jest świetna do miejsc bez dostępu do internetu przewodowego, np. budowy, działki rekreacyjnej czy odległych obiektów. Z kolei w domach i osiedlach mieszkaniowych zapewni skuteczną ochronę wejść, podjazdów i ogrodów. Funkcja komunikacji dwukierunkowej umożliwia kontakt z osobami znajdującymi się w pobliżu kamery, co jest przydatne np. przy odbiorze przesyłek lub odstraszeniu nieproszonych gości.

Jak używać i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem kamery warto zwrócić uwagę na dostępność zasilania 12V oraz wybór odpowiedniego sposobu łączności – jeśli w miejscu instalacji nie ma internetu przewodowego, konieczne będzie użycie karty SIM 4G z aktywnym pakietem danych. Montaż kamery powinien zapewnić stabilne zamocowanie, najlepiej na ścianie lub słupie, z możliwością pełnego obrotu i regulacji kąta pionowego. Warto też przemyśleć ustawienie stref alarmowych i punktów patrolowych w aplikacji, aby monitoring był jak najbardziej efektywny i dopasowany do specyfiki chronionego obszaru. Należy pamiętać, że tryb pełnokolorowy nocny wymaga doświetlenia LED, które może być zauważalne, co może mieć znaczenie w przypadku dyskretnego monitoringu. Regularne sprawdzanie stanu kamery, czyszczenie obiektywów oraz aktualizacja oprogramowania w aplikacji zapewnią długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model 06365_B od producenta Verk to połączenie nowoczesnej technologii i solidnej konstrukcji, co gwarantuje niezawodność i wysoką jakość obrazu.
- Dwa obiektywy – statyczny i obrotowy – pozwalają na kompleksowy monitoring bez potrzeby instalacji wielu kamer.
- Obsługa 4G i Ethernet daje pełną swobodę montażu i niezależność od infrastruktury internetowej.
- Zaawansowane funkcje inteligentnego monitoringu, takie jak wykrywanie twarzy czy śledzenie ruchu, zwiększają skuteczność ochrony i redukują fałszywe alarmy.
- Wodoodporność IP66 i solidne wykonanie sprawiają, że kamera sprawdzi się w każdych warunkach zewnętrznych.
- Komunikacja dwukierunkowa przez aplikację to praktyczne rozwiązanie do interakcji z osobami w pobliżu kamery, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Kamera z dwoma obiektywami ethernet zewnętrzna obrotowa detektor ruchu ip 4g Verk 06365_B to wszechstronne i zaawansowane urządzenie do monitoringu zewnętrznego. Zapewnia wysoką jakość obrazu, szeroki zakres obserwacji oraz inteligentne funkcje bezpieczeństwa, które ułatwiają ochronę posesji i obiektów. Dzięki elastycznym opcjom łączności i łatwej obsłudze przez aplikację mobilną jest idealnym wyborem dla wymagających użytkowników poszukujących niezawodnego systemu monitoringu na zewnątrz.

FAQ

Czy kamera działa bez dostępu do WiFi?

Tak, kamera obsługuje kartę SIM 4G, dzięki czemu może działać niezależnie od sieci WiFi. Wystarczy włożyć kartę SIM z aktywnym internetem, aby uzyskać połączenie i zdalny podgląd.

Jakie tryby nocne oferuje kamera?

Kamera posiada dwa tryby nocne: klasyczny z podczerwienią (IR) do dyskretnego monitoringu oraz tryb pełnokolorowy z doświetleniem 4 mocnymi diodami LED, które zapewniają kolorowy obraz nawet w całkowitej ciemności.

Czy kamera umożliwia komunikację głosową?

Tak, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi kamera pozwala na dwukierunkową komunikację. Możesz mówić przez aplikację w telefonie, a Twój głos zostanie odtworzony na miejscu przy kamerze.

Jakie funkcje inteligentnego monitoringu posiada kamera?

Kamera oferuje zaawansowaną detekcję ruchu i twarzy, możliwość tworzenia indywidualnych stref alarmowych, ustawiania punktów patrolowych oraz automatyczne patrolowanie wyznaczonego obszaru, co zwiększa skuteczność ochrony.

Czy kamera jest odporna na warunki atmosferyczne?

Tak, kamera posiada klasę wodoodporności IP66, co oznacza, że jest zabezpieczona przed silnym deszczem i pyłem, dzięki czemu sprawdzi się w trudnych warunkach zewnętrznych.

Jak sterować kamerą i przeglądać nagrania?

Sterowanie kamerą odbywa się przez dedykowaną aplikację mobilną na Android i iOS, gdzie można obracać kamerę, zmieniać ustawienia, odtwarzać nagrania oraz odbierać powiadomienia o wykrytym ruchu.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Czy kamera działa bez dostępu do WiFi?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, kamera obsługuje kartę SIM 4G, dzięki czemu może działać niezależnie od sieci WiFi. Wystarczy włożyć kartę SIM z aktywnym internetem, aby uzyskać połączenie i zdalny podgląd." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie tryby nocne oferuje kamera?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Kamera posiada dwa tryby nocne: klasyczny z podczerwienią (IR) do dyskretnego monitoringu oraz tryb pełnokolorowy z doświetleniem 4 mocnymi diodami LED, które zapewniają kolorowy obraz nawet w całkowitej ciemności." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy kamera umożliwia komunikację głosową?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi kamera pozwala na dwukierunkową komunikację. Możesz mówić przez aplikację w telefonie, a Twój głos zostanie odtworzony na miejscu przy kamerze." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie funkcje inteligentnego monitoringu posiada kamera?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Kamera oferuje zaawansowaną detekcję ruchu i twarzy, możliwość tworzenia indywidualnych stref alarmowych, ustawiania punktów patrolowych oraz automatyczne patrolowanie wyznaczonego obszaru, co zwiększa skuteczność ochrony." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy kamera jest odporna na warunki atmosferyczne?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, kamera posiada klasę wodoodporności IP66, co oznacza, że jest zabezpieczona przed silnym deszczem i pyłem, dzięki czemu sprawdzi się w trudnych warunkach zewnętrznych." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak sterować kamerą i przeglądać nagrania?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sterowanie kamerą odbywa się przez dedykowaną aplikację mobilną na Android i iOS, gdzie można obracać kamerę, zmieniać ustawienia, odtwarzać nagrania oraz odbierać powiadomienia o wykrytym ruchu." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	06365_B
Producent	Verk
Rozdzielczość	6MP (dwa obiektywy)
Obrót kamery	355° poziomo / 90° pionowo
Łączność	Ethernet RJ45, 4G (SIM)
Zasilanie	12V 2000mA (zasilacz sieciowy)
Wodoodporność	IP66
Tryby nocne	Podczerwień (IR), pełnokolorowy LED

Komunikacja głosowa	Dwukierunkowa (mikrofon i głośnik)
Aplikacja	Dedykowana Android/iOS
Slot na kartę	microSD
Funkcje inteligentne	Detekcja twarzy, śledzenie ruchu, strefy alarmowe, patrole
Kolor	Biały

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentProdukt wyprodukowany przez firmę Verk, specjalizującą się w rozwiązaniach monitoringu i zabezpieczeń.OstrzeżeniaPrzed instalacją upewnij się, że miejsce montażu zapewnia odpowiednie zasilanie 12V oraz stabilne połączenie sieciowe. Nie instaluj kamery w miejscach narażonych na bezpośrednie uderzenia mechaniczne. Unikaj montażu w miejscach o ekstremalnych warunkach temperatury przekraczających specyfikację producenta.PrzeznaczenieKamera przeznaczona jest do monitoringu zewnętrznego obiektów prywatnych i komercyjnych, zapewniając ochronę terenu przez całą dobę.MontażZalecany montaż na stabilnej powierzchni, takiej jak ściana lub słup, z możliwością pełnego obrotu kamery. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Używaj dołączonych elementów montażowych.UżytkowanieObsługa kamery odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Regularnie aktualizuj oprogramowanie i sprawdzaj stan urządzenia. W przypadku wykrycia ruchu kamera może automatycznie uruchomić alarm i wysłać powiadomienie.KonserwacjaRegularnie czyść obiektyw i obudowę z kurzu i zabrudzeń. Sprawdzaj szczelność obudowy, aby zachować wodoodporność IP66. Unikaj stosowania agresywnych środków

czyszczących.PrzechowywaniePrzechowuj kamerę w suchym i chłodnym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.UtylizacjaProdukt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci. Nie wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych.GwarancjaProdukt objęty jest gwarancją producenta. Szczegóły gwarancji znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu.NormyProdukt spełnia standardy bezpieczeństwa i jakości odpowiednie dla urządzeń elektronicznych do użytku zewnętrznego.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Kamera zewnętrzna do monitoringu z dwoma obiektywami i detektorem ruchu.
- **Najważniejsze parametry:** 6MP rozdzielczość, obrót 355°/90°, łączność

Ethernet i 4G, tryby nocne IR i kolorowy LED, wodoodporność IP66.

- **Zastosowanie:** Monitoring posesji, firm, magazynów, parkingów, miejsc bez dostępu do internetu przewodowego.
- **Ograniczenia:** Wymaga zasilania 12V i aktywnej karty SIM 4G lub połączenia Ethernet; tryb kolorowy nocny wymaga doświetlenia LED.
- **Kiedy warto kupić:** Gdy potrzebujesz niezawodnego monitoringu zewnętrznego z elastyczną łącznością i inteligentnymi funkcjami detekcji ruchu.