

Link do produktu: <https://mixagd.pl/kamera-z-dwoma-obiektywami-wifi-zewnetrzna-obrotowa-z-detektorem-ruchu-ip-verk-06362-cz-p-3790.html>



Kamera z dwoma obiektywami WiFi zewnętrzna obrotowa z detektorem ruchu IP Verk 06362_CZ

Cena	172,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06362_CZ
Kod producenta	03790
Kod EAN	5907451376461

Opis produktu

Kamera z dwoma obiektywami WiFi zewnętrzna obrotowa z detektorem ruchu IP Verk 06362_CZ to zaawansowane urządzenie do monitoringu zewnętrznego, które łączy w sobie dwa wysokiej rozdzielczości obiektywy 6MP, obrót w zakresie 355° poziomo i 90° pionowo oraz inteligentne funkcje detekcji ruchu i twarzy. Dzięki łączności WiFi 2.4 GHz oraz złączu RJ45 zapewnia stabilne połączenie, a wodoodporność na poziomie IP66 gwarantuje niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 06362_CZ
- **Producent:** Verk
- **Obiektywy:** dwa 6MP (statyczny i obrotowy)
- **Obrót kamery:** 355° poziomo, 90° pionowo
- **Łączność:** WiFi 2.4 GHz i RJ45
- **Wodoodporność:** IP66
- **Tryby nocne:** podczerwień IR i kolorowe doświetlenie LED
- **Dwukierunkowa komunikacja:** mikrofon i głośnik
- **Funkcje inteligentne:** detekcja twarzy, śledzenie ruchu, strefy alarmowe, patrole
- **Słot na kartę microSD:** lokalny zapis nagrań

Najważniejsze korzyści

- **Dwukanałowy monitoring** – dwa obiektywy pozwalają na jednoczesne monitorowanie stałego punktu oraz dynamiczne śledzenie ruchu w szerokim zakresie obrotu, co zwiększa skuteczność ochrony.
- **Wyraźny obraz 6MP** – szczegółowa jakość obrazu umożliwia rozpoznawanie detali nawet z dużej odległości, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa.
- **Kolorowy i klasyczny tryb nocny** – automatyczne przełączanie między podczerwienią a doświetleniem LED

zapewnia optymalny obraz niezależnie od warunków oświetleniowych.

- **Dwukierunkowa komunikacja** – mikrofon i głośnik pozwalają na rozmowę przez aplikację, co umożliwia odstraszenie intruzów lub kontakt z osobami przy kamerze bez fizycznej obecności.
- **Zaawansowana detekcja ruchu i twarzy** – inteligentne funkcje minimalizują fałszywe alarmy i zwiększają skuteczność monitoringu.
- **Odporność na warunki atmosferyczne IP66** – kamera działa niezawodnie na zewnątrz, odporna na deszcz i kurz.
- **Łatwa obsługa przez aplikację mobilną** – pełna kontrola, podgląd na żywo, ustawienia i odtwarzanie nagrań z dowolnego miejsca na świecie.
- **Automatyczne patrole i strefy alarmowe** – możliwość zaprogramowania punktów patrolowych i indywidualnych stref zabezpieczenia dla lepszej ochrony.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Kamera z dwoma obiektywami WiFi zewnętrzna obrotowa z detektorem ruchu IP Verk 06362_CZ jest idealna do zabezpieczenia domów jednorodzinnych, posesji, firm, magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej. Doskonale sprawdzi się przy monitoringu wejść, podjazdów, ogrodów, parkingów oraz innych przestrzeni wymagających szerokiego pola widzenia i precyzyjnego śledzenia ruchu. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne jest niezawodna przez cały rok.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że posiadasz stabilne łącze WiFi 2.4 GHz, gdyż kamera nie obsługuje pasma 5 GHz. Sprawdź dostępność zasilania 12V oraz możliwość montażu uchwyty ściennego w wybranym miejscu. Jeśli planujesz monitorować bardzo rozległe obszary, wykorzystaj funkcję punktów patrolowych. W przypadku braku sieci WiFi możesz skorzystać z połączenia przewodowego RJ45. Mimo wysokiej wodoodporności IP66, montaż w ekstremalnych warunkach pogodowych może wymagać dodatkowej ochrony.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Posiada dwa niezależne obiektywy 6MP, co zwiększa zakres i dokładność monitoringu w porównaniu do standardowych kamer z jednym obiektywem.
- Zaawansowane funkcje inteligentnego monitoringu, takie jak detekcja twarzy i śledzenie ruchu, podnoszą skuteczność ochrony i redukują fałszywe alarmy.
- Dwukierunkowa komunikacja umożliwia interakcję z osobami przy kamerze bez konieczności fizycznej obecności, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę.
- Wysoka wodoodporność IP66 zapewnia niezawodność działania na zewnątrz przez cały rok, bez obaw o warunki atmosferyczne.
- Prosta obsługa przez dedykowaną aplikację mobilną na Android i iOS pozwala na pełną kontrolę zdalną i szybki dostęp do podglądu oraz nagrań.

Podsumowanie

Kamera z dwoma obiektywami WiFi zewnętrzna obrotowa z detektorem ruchu IP Verk 06362_CZ to kompleksowe i niezawodne rozwiązanie do zewnętrznego monitoringu. Łączy wysoką jakość obrazu, inteligentne funkcje detekcji oraz wygodę sterowania zdalnego, zapewniając skuteczną ochronę domu lub firmy w każdych warunkach.

FAQ

Czy kamera obsługuje WiFi 5 GHz?

Nie, kamera Verk 06362_CZ działa wyłącznie w paśmie WiFi 2.4 GHz.

Jakie funkcje inteligentne posiada ta kamera?

Kamera oferuje detekcję twarzy, śledzenie ruchu, możliwość definiowania stref alarmowych oraz automatyczne patrole.

Czy kamera nadaje się do montażu na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych?

Tak, posiada klasę wodoodporności IP66, co zapewnia odporność na deszcz i kurz, jednak w ekstremalnych warunkach zalecana jest dodatkowa ochrona.

Czy mogę rozmawiać przez kamerę z osobą znajdującą się przy niej?

Tak, kamera posiada dwukierunkową komunikację z mikrofonem i głośnikiem, co umożliwia rozmowę przez aplikację mobilną.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Czy kamera obsługuje WiFi 5 GHz?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie, kamera Verk 06362_CZ działa wyłącznie w paśmie WiFi 2.4 GHz." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie funkcje inteligentne posiada ta kamera?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Kamera oferuje detekcję twarzy, śledzenie ruchu, możliwość definiowania stref alarmowych oraz automatyczne patrole." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy kamera nadaje się do montażu na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, posiada klasę wodoodporności IP66, co zapewnia odporność na deszcz i kurz, jednak w ekstremalnych warunkach zalecana jest dodatkowa ochrona." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy mogę rozmawiać przez kamerę z osobą znajdującą się przy niej?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, kamera posiada dwukierunkową komunikację z mikrofonem i głośnikiem, co umożliwia rozmowę przez aplikację mobilną." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	06362_CZ
Producent	Verk

Obiektywy	Dwa 6MP (statyczny i obrotowy)
Obrót kamery	355° poziomo, 90° pionowo
Łączność	WiFi 2.4 GHz, RJ45
Wodoodporność	IP66
Tryby nocne	Podczerwień IR, kolorowe doświetlenie LED
Dwukierunkowa komunikacja	Mikrofon i głośnik
Slot na kartę	microSD

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – renomowany producent urządzeń monitoringu.
Ostrzeżenia
Przed instalacją upewnij się, że kamera jest podłączona do stabilnego źródła zasilania 12V. Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
Przeznaczenie
Produkt przeznaczony do zewnętrznego monitoringu obiektów mieszkalnych, komercyjnych i publicznych.
Montaż
Zaleca się montaż na stabilnej powierzchni z dostępem do zasilania i sieci WiFi 2.4 GHz lub przewodowego RJ45. Unikaj miejsc narażonych na ekstremalne warunki pogodowe bez dodatkowej ochrony.
Użytkowanie
Obsługa możliwa przez dedykowaną aplikację mobilną na systemy Android i iOS. Regularnie sprawdzaj stan połączenia i aktualizuj oprogramowanie kamery.
Konserwacja
Czyszczenie obiektywów i obudowy wykonuj miękką, suchą ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych.
Przechowywanie
Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Utylizacja
Produkt podlega recyklingowi elektronicznemu. Nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
Gwarancja
Standardowa gwarancja producenta obowiązująca na terenie kraju zakupu.
Normy
Produkt spełnia

wymagania bezpieczeństwa i jakości zgodne z normami obowiązującymi dla urządzeń monitoringu IP.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** zewnętrzna kamera obrotowa z dwoma obiektywami 6MP
- **Najważniejsze parametry:** obrót 355° poziomo, 90° pionowo, łączność WiFi 2.4 GHz i RJ45, wodoodporność IP66
- **Zastosowanie:** monitoring domów, firm, magazynów, parkingów, ogrodów
- **Ograniczenia:** wymaga łącza WiFi 2.4 GHz, zasilania 12V, nie obsługuje WiFi 5 GHz
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz szerokiego pola widzenia, precyzyjnego śledzenia ruchu i inteligentnych funkcji detekcji w warunkach zewnętrznych

