

Link do produktu: <https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-wariant-bn-p-2869.html>



Lampa led oprawa natynkowa światłówka 120cm 28W - wariant BN

Cena	13,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	12303_BN
Kod producenta	02869
Kod EAN	5907451348116

Opis produktu

Lampa led oprawa natynkowa światłówka 120cm 28w to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale zastępuje tradycyjne światłówki i żarówki. Wyposażona w **moc 28W** oraz **długość 120 cm**, emituje **neutralną barwę światła 4000K**, która zapewnia naturalne i komfortowe oświetlenie każdego wnętrza. Mleczny klosz równomiernie rozprasza światło, eliminując nieprzyjemne odbłaski i cienie.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Moc:** 28W
- **Długość:** 120 cm
- **Barwa światła:** neutralna 4000K
- **Kąt świecenia:** 120°
- **Typ diody:** 144x SMD 2835
- **Żywotność diody:** 40 000 godzin
- **Materiał:** tworzywo PC oraz aluminium
- **Rodzaj szybki:** mleczna
- **Montaż:** natynkowy
- **Wymiary:** 120cm x 7,5cm x 2,5cm

Najważniejsze korzyści

- **Energooszczędność:** Dzięki zastosowaniu diod LED o mocy 28W, lampa zużywa mniej energii niż tradycyjne światłówki, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.
- **Neutralna barwa światła:** 4000K zapewnia optymalne warunki do pracy i codziennych czynności, nie męcząc oczu.
- **Trwałość i niezawodność:** Żywotność diod LED do 40 000 godzin gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.
- **Równomierne oświetlenie:** Mleczny klosz skutecznie rozprasza światło, eliminując ostre cienie i odbłaski.
- **Solidna konstrukcja:** Połączenie tworzywa PC z aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i stabilność montażu.
- **Łatwy montaż natynkowy:** Prosta instalacja pozwala szybko i bezproblemowo zamontować lampę na ścianie lub suficie.
- **Szerokie zastosowanie:** Idealna do garaży, piwnic, sal konferencyjnych i innych pomieszczeń użytkowych.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Lampa led oprawa natynkowa światłówka 120cm 28w doskonale sprawdzi się w miejscach wymagających jasnego i neutralnego oświetlenia. To świetny wybór do garaży, gdzie potrzebne jest wyraźne światło do pracy, piwnic, które często są słabo doświetlone, a także do sal konferencyjnych i biur, gdzie neutralna barwa światła sprzyja koncentracji. Sprawdzi się także w warsztatach, magazynach czy korytarzach, gdzie liczy się trwałość i niezawodność oprawy.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że lampa jest kompatybilna z instalacją elektryczną o napięciu AC185-265V. Montaż natynkowy wymaga przygotowania odpowiednich otworów i kołków, dlatego warto sprawdzić, czy miejsce instalacji pozwala na takie rozwiązanie. Jeśli zależy Ci na innej barwie światła lub wymiarach, rozważ inne modele, ponieważ ten produkt oferuje barwę neutralną 4000K i długość 120 cm. Sprawdź również, czy kąt świecenia 120° odpowiada potrzebom Twojego pomieszczenia.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model 12303_BN od renomowanego producenta Verk gwarantuje wysoką jakość wykonania i trwałość.
- Wysoka moc 28W i długa żywotność diod LED zapewniają efektywne i ekonomiczne oświetlenie.
- Mleczny klosz i neutralna barwa światła 4000K tworzą komfortowe warunki pracy i wypoczynku.
- Solidne materiały (PC i aluminium) gwarantują odporność na uszkodzenia i stabilność montażu.
- Prosty montaż natynkowy pozwala na szybkie i wygodne zamontowanie lampy w różnych przestrzeniach.

Podsumowanie

Lampa led oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28w to praktyczne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Dzięki neutralnej barwie światła, wysokiej mocy i solidnej konstrukcji, zapewnia komfort i efektywność użytkowania. To inwestycja w nowoczesne, energooszczędne oświetlenie, które łatwo zamontujesz i długo będziesz cieszyć się jego niezawodnością.

FAQ

Czy ta lampa LED nadaje się do użytku na zewnątrz?

Lampa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i nie posiada informacji o odporności na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się jej stosowania na zewnątrz.

Jakie napięcie zasilania jest wymagane do tej lampy?

Lampa działa w zakresie napięcia AC185 - 265V, co jest standardem w instalacjach domowych i użytkowych.

Czy montaż lampy jest skomplikowany?

Montaż jest prosty i natynkowy – wystarczy wywiercić otwory na kołki, zamontować szyny i nasunąć lampę na szynę.

Jak długo działa dioda LED w tej lampie?

Dioda LED ma żywotność do 40 000 godzin, co zapewnia długotrwałe i niezawodne oświetlenie.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Czy ta lampa LED nadaje się do użytku na zewnątrz?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Lampa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i nie posiada informacji o odporności na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się jej stosowania na zewnątrz." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie napięcie zasilania jest wymagane do tej lampy?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Lampa działa w zakresie napięcia AC185 - 265V, co jest standardem w instalacjach domowych i użytkowych." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy montaż lampy jest skomplikowany?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Montaż jest prosty i natynkowy – wystarczy wywiercić otwory na kołki, zamontować szyny i nasunąć lampę na szynę." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak długo działa dioda LED w tej" }
```

lampie?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Dioda LED ma żywotność do 40 000 godzin, co zapewnia długotrwałe i niezawodne oświetlenie."}}}}

Powiązane produkty

Sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii, które mogą uzupełnić wybór i pomóc szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- [Lampka nocna lampa wodna z woskiem lawa lava](#)
- [Lampka dotykowa bezprzewodowa samoprzylepna Stick Touch 3 LED do szafy](#)
- [Lampka dotykowa bezprzewodowa samoprzylepna Stick Touch 3 LED do szafy](#)
- [Lampka nocna dla dzieci LED królik dotyk RGB z pilotem](#)
- [Lampka do czytania książek w nocy podświetlacz panel strona LED przenośna Verk 04130](#)
- [Projektor gwiazd astronauta lampka nocna rzutnik dla dziecka kosmos muzyka](#)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Lampa led oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28W - wariant BN", "url": "https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-wariant-bn-p-2869.html", "description": "Lampa led oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28w to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale zastępuje tradycyjne świetlówki i żarówki. Wyposażona w moc 28W oraz długość 120 cm, emituje neutralną barwę światła 4000K, która zapewnia naturalne i komfortowe oświetlenie każdego", "sku": "12303_BN", "gtin13": "5907451348116", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-wariant-bn-p-2869.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "10.89", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	12303_BN
Moc	28W
Długość	120 cm
Barwa światła	neutralna 4000K
Kąt świecenia	120°
Typ diody	144x SMD 2835
Żywotność diody	40 000 h
Zasilanie	AC185 - 265V
Materiał	tworzywo PC i aluminium
Rodzaj szybki	mleczna
Montaż	natynkowy
Wymiary	120cm x 7,5cm x 2,5cm
Certyfikaty	CE, RoHS

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu Producent Verk – producent specjalizujący się w oświetleniu LED, zapewniający wysoką jakość i certyfikaty bezpieczeństwa. Ostrzeżenia Przed montażem wyłącz zasilanie elektryczne. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzeń i ryzyka porażenia prądem. Przeznaczenie Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach takich jak garaże, piwnice, sale konferencyjne i inne przestrzenie użytkowe. Montaż Montowany natynkowo na ścianie lub suficie. Wymaga przygotowania otworów pod kołki oraz zamocowania szyn montażowych. Użytkowanie Przeznaczony do pracy w standardowym zakresie napięcia AC185-265V. Nie stosować w warunkach podwyższonej wilgotności bez odpowiedniej ochrony. Konserwacja Czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie używać agresywnych środków chemicznych ani wody bezpośrednio na lampę. Przechowywanie Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Utylizacja Produkt podlega recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta – szczegóły dostępne u sprzedawcy. Normy Spełnia normy CE oraz RoHS potwierdzające bezpieczeństwo i zgodność z wymogami UE.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj

produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Kluczowe informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Lampa LED natynkowa świetlówka
- **Moc:** 28W
- **Długość:** 120 cm
- **Barwa światła:** neutralna (4000K)
- **Żywotność:** 40 000 godzin
- **Montaż:** natynkowy
- **Zastosowanie:** garaże, piwnice, sale konferencyjne, pomieszczenia użytkowe
- **Ograniczenia:** tylko do użytku wewnętrznego, wymaga instalacji na szynach montażowych
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz trwałego, energooszczędnego i komfortowego oświetlenia o neutralnej barwie światła