

Link do produktu: <https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-zimna-barwa-p-2852.html>



Lampa LED oprawa natynkowa światłówka 120cm 28W zimna barwa

Cena	13,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	12303_BZ
Kod producenta	02852
Kod EAN	5907451348123

Opis produktu

Lampa led oprawa natynkowa światłówka 120cm 28w to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale zastępuje tradycyjne światłówki i żarówki. Wyposażona w **moc 28W** oraz **długość 120 cm**, emituje światło o **zimnej barwie 6500K**, co zapewnia jasne i wyraźne oświetlenie. Mleczny klosz równomiernie rozprasza światło, eliminując efekt olśnienia i tworząc komfortowe warunki pracy lub relaksu.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Moc:** 28W
- **Długość:** 120 cm
- **Barwa światła:** zimna 6500K
- **Kąt padania światła:** 120°
- **Typ diody:** 144x SMD 2835
- **Żywotność diody:** 40 000 godzin
- **Zasilanie:** AC 185-265V
- **Montaż:** natynkowy
- **Materiał:** tworzywo PC i aluminium
- **Rodzaj szybki:** mleczna

Najważniejsze korzyści

- **Energooszczędność i długa żywotność** – diody LED SMD 2835 zapewniają do 40 000 godzin pracy, co zmniejsza koszty wymiany i zużycia energii.
- **Równomierne oświetlenie** dzięki mlecznemu kloszowi, który eliminuje ostre cienie i olśnienie, tworząc komfortowe warunki w pomieszczeniu.
- **Uniwersalny montaż natynkowy** – łatwy i szybki montaż na ścianie lub suficie bez konieczności specjalistycznych narzędzi.
- **Solidna konstrukcja** z wysokiej jakości tworzywa PC oraz aluminium gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- **Uniwersalne zastosowanie** – idealna do garaży, piwnic, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni wymagających jasnego, zimnego światła.
- **Szeroki kąt świecenia 120°** – zapewnia efektywne oświetlenie dużych powierzchni bez konieczności stosowania wielu źródeł światła.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Lampa led oprawa natynkowa światłówka 120cm 28w doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie potrzebne jest jasne i równomierne oświetlenie. To świetny wybór do garaży, piwnic, warsztatów, magazynów czy sal konferencyjnych. Sprawdzi się również w biurach i pomieszczeniach technicznych, gdzie wymagana jest zimna barwa światła poprawiająca koncentrację i

widoczność. Dzięki natynkowemu montażowi można ją łatwo zamontować na ścianie lub suficie bez skomplikowanych prac instalacyjnych.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że parametry lampy odpowiadają potrzebom pomieszczenia pod względem mocy i barwy światła. Lampa jest przeznaczona do zasilania sieciowego AC 185-265V, co jest standardem w większości instalacji. Natynkowy sposób montażu wymaga przygotowania otworów i elementów montażowych, które są dołączone do zestawu. Jeśli potrzebujesz innej barwy światła lub mocy, rozważ wybór innego modelu. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model **12303_BZ** od renomowanego producenta Verk gwarantuje jakość i niezawodność.
- **Wysoka moc 28W** i długa żywotność diod LED zapewniają oszczędność energii i rzadką konieczność wymiany.
- **Młeczny klosz** zapewnia przyjemne dla oka, równomierne światło bez efektu olśnienia.
- **Łatwy montaż natynkowy** pozwala na szybkie i wygodne zamontowanie lampy w różnych przestrzeniach.
- Solidna konstrukcja z aluminium i tworzywa PC zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia.

Podsumowanie

Lampa led oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28w to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Zapewnia jasne, zimne światło, które sprawdzi się w miejscach pracy i magazynach. Łatwy montaż i solidne wykonanie czynią ją pewnym wyborem na lata.

FAQ

Jakie jest przeznaczenie lampy LED oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28W?

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń takich jak garaże, piwnice, warsztaty oraz sale konferencyjne, gdzie potrzebne jest jasne i zimne światło.

Czy lampa jest łatwa w montażu?

Tak, lampa posiada natynkowy sposób montażu z dołączonymi elementami montażowymi, co umożliwia szybkie i wygodne zamocowanie na ścianie lub suficie.

Jaka jest żywotność diod LED zastosowanych w lampie?

Diody LED typu SMD 2835 w lampie mają żywotność do 40 000 godzin, co zapewnia długotrwałe i niezawodne oświetlenie.

Czy lampa nadaje się do użytku na zewnątrz?

Lampa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i nie posiada ochrony przed wilgocią, dlatego nie zaleca się jej stosowania na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Jakie jest przeznaczenie lampy LED oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28W?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Lampa jest przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń takich jak garaże, piwnice, warsztaty oraz sale konferencyjne, gdzie potrzebne jest" } }] }

jasne i zimne światło."}}},{ "@type": "Question", "name": "Czy lampa jest łatwa w montażu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, lampa posiada natynkowy sposób montażu z dołączonymi elementami montażowymi, co umożliwia szybkie i wygodne zamocowanie na ścianie lub suficie." } }},{ "@type": "Question", "name": "Jaka jest żywotność diod LED zastosowanych w lampie?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Diody LED typu SMD 2835 w lampie mają żywotność do 40 000 godzin, co zapewnia długotrwałe i niezawodne oświetlenie." } }},{ "@type": "Question", "name": "Czy lampa nadaje się do użytku na zewnątrz?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Lampa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i nie posiada ochrony przed wilgocią, dlatego nie zaleca się jej stosowania na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony." } }}}

Powiązane produkty

Sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii, które mogą uzupełnić wybór i pomóc szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- [Lampka nocna lampa wodna z woskiem lawa lava](#)
- [Lampka dotykowa bezprzewodowa samoprzylepna Stick Touch 3 LED do szafy](#)
- [Lampka dotykowa bezprzewodowa samoprzylepna Stick Touch 3 LED do szafy](#)
- [Lampka nocna dla dzieci LED królik dotyk RGB z pilotem](#)
- [Lampka do czytania książek w nocy podświetlacz panel strona LED przenośna Verk 04130](#)
- [Projektor gwiazd astronauta lampka nocna rzutnik dla dziecka kosmos muzyka](#)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Lampa LED oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28W zimna barwa", "url": "https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-zimna-barwa-p-2852.html", "description": "Lampa led oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28w to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale zastępuje tradycyjne świetlówki i żarówki. Wyposażona w moc 28W oraz długość 120 cm, emituje światło o zimnej barwie 6500K, co zapewnia jasne i wyraźne oświetlenie. Mleczny klosz rów", "sku": "12303_BZ", "gtin13": "5907451348123", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-zimna-barwa-p-2852.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "10.89", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	12303_BZ
Moc	28W
Długość	120 cm
Barwa światła	zimna 6500K
Kąt padania światła	120°
Typ diody	144x SMD 2835
Żywotność diody	40 000 h
Zasilanie	AC 185-265V
Montaż	natynkowy
Materiał	tworzywo PC, aluminium
Rodzaj szybki	mleczna
Wymiary	120 cm x 7,5 cm x 2,5 cm

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent
Verk
Ostrzeżenia
Przed montażem należy odłączyć zasilanie. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego. Nie stosować w miejscach narażonych na wilgoć bez odpowiedniej ochrony.
Przeznaczenie
Lampa do oświetlenia pomieszczeń takich jak garaże, piwnice, sale konferencyjne i inne przestrzenie wymagające jasnego, zimnego światła.
Montaż
Natynkowy montaż za pomocą dołączonych elementów montażowych. Wymaga wywiercenia otworów i zamocowania szyn.
Użytkowanie
Przeznaczona do pracy w sieci zasilającej AC 185-265V. Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
Konserwacja
Czyścić miękką, suchą ściereczką. Unikać stosowania środków chemicznych i wody.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Utylizacja
Produkt podlega recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
Gwarancja
Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Normy
Produkt posiada certyfikaty CE oraz RoHS potwierdzające zgodność z normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Lampa LED natynkowa w formie świetlówki 120 cm
- **Moc:** 28W
- **Barwa światła:** zimna (6500K)
- **Zastosowanie:** oświetlenie garaży, piwnic, sal konferencyjnych, warsztatów
- **Parametry techniczne:** 144 diody SMD 2835, żywotność 40 000 h, kąt świecenia 120°
- **Ograniczenia:** przeznaczona do montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń, nieodpowiednia do wilgotnych miejsc bez ochrony
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz energooszczędnego, trwałego i jasnego oświetlenia w pomieszczeniach użytkowych