

Link do produktu: <https://mixagd.pl/lampa-robocza-szperacz-130-cm-19242-led-bar-halogen-675w-12v-24v-reflektor-p-4623.html>



Lampa robocza szperacz 130 cm 192+42 LED bar halogen 675W 12V 24V reflektor

Cena	324,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	10155
Kod producenta	04623
Kod EAN	5907451374672

Opis produktu

Lampa robocza szperacz 130 cm 192+42 LED bar halogen 675W 12V 24V reflektor to niezawodne i wszechstronne źródło światła, które sprawdzi się w trudnych warunkach pracy. Wyposażona w **192 główne diody LED oraz 42 dodatkowe**, generuje mocne, białe światło o mocy aż **675 W**, zapewniając doskonałą widoczność podczas pracy w warsztacie, na budowie, w garażu czy podczas wypraw terenowych.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Moc światła:** 675W
- **Ilość diod LED:** 192 + 42 (białe zimne)
- **Zasilanie:** 12V - 24V
- **Klasa odporności:** IP68 (odporność na wodę i kurz)
- **Materiał obudowy:** aluminium i PVC
- **Żywotność diod:** do 50 000 godzin
- **Temperatura pracy:** od -40°C do +50°C
- **Długość lampy:** 132 cm
- **Regulowana odległość między uchwytami** dla łatwego montażu
- **Tryb świecenia:** ciągły

Najważniejsze korzyści

- **Mocne i równomierne oświetlenie** – 234 diody LED zapewniają jasne, białe światło, które poprawia widoczność i bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach.
- **Uniwersalna kompatybilność** – zasilanie 12V-24V umożliwia montaż na samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – klasa IP68 gwarantuje ochronę przed wodą i kurzem, co pozwala na pracę w deszczu, błocie czy kurzu.
- **Wytrzymała konstrukcja** – aluminiowo-PVC obudowa skutecznie odprowadza ciepło i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Długa żywotność diod** – do 50 000 godzin pracy bez konieczności wymiany, co zmniejsza koszty eksploatacji.
- **Regulowany montaż** – możliwość dostosowania odległości między uchwytami ułatwia instalację na różnych powierzchniach pojazdów.
- **Praca w szerokim zakresie temperatur** – od -40°C do +50°C, idealna zarówno na zimę, jak i lato.
- **Typ combo wiązki światła** – 70 diod emitują światło rozproszone, a 70 diod skupione dalekosiężne, co zapewnia wszechstronne oświetlenie terenu.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Lampa robocza szperacz 130 cm 192+42 LED bar halogen 675W 12V 24V reflektor to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących mocnego oświetlenia w trudnych warunkach. Sprawdza się doskonale na placach budowy, w warsztatach samochodowych, podczas prac rolniczych i leśnych, a także na wyprawach off-road. Można ją montować na dachu, zderzaku lub masce pojazdu, co umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że posiadany pojazd lub maszyna obsługuje zasilanie 12V lub 24V, co jest kluczowe dla prawidłowego działania lampy. Należy także zwrócić uwagę na miejsce montażu i dostępność powierzchni do regulowanego uchwytu. Jeśli potrzebujesz innego rozmiaru lub mocy, rozważ inne modele, jednak ten reflektor oferuje bardzo szerokie zastosowanie i wysoką moc świetlną.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Połączenie halogenu i diod LED zapewnia zarówno światło rozproszone, jak i skupione, co zwiększa funkcjonalność.
- Wysoka moc 675W i aż 234 diody LED gwarantują doskonałą widoczność nawet w najtrudniejszych warunkach.
- Solidna obudowa z aluminium i PVC zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne.
- Regulowana odległość między uchwytami ułatwia montaż na różnych pojazdach i maszynach.
- Żywotność diod do 50 000 godzin to gwarancja długotrwałego użytkowania bez konieczności częstej wymiany.

Podsumowanie

Lampa robocza szperacz 130 cm 192+42 LED bar halogen 675W 12V 24V reflektor to wszechstronne i mocne źródło światła, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Dzięki wysokiej mocy, odporności na warunki atmosferyczne oraz trwałej konstrukcji, jest to inwestycja na lata, która zwiększy komfort i bezpieczeństwo pracy.

FAQ

Do jakich pojazdów pasuje ta lampa robocza?

Lampa jest kompatybilna z pojazdami zasilanymi napięciem 12V lub 24V, w tym samochodami osobowymi, ciężarowymi oraz maszynami rolniczymi, budowlanymi i terenowymi.

Jakie są tryby świecenia lampy?

Lampa posiada tryb świecenia ciągłego, zapewniając stabilne i mocne oświetlenie podczas pracy.

Czy lampa jest odporna na warunki atmosferyczne?

Tak, lampa ma klasę odporności IP68, co oznacza pełną ochronę przed kurzem i wodą, umożliwiając pracę w trudnych warunkach.

Jak długo mogą działać diody LED w tej lampie?

Diody LED mają żywotność do 50 000 godzin, co gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do jakich pojazdów pasuje ta lampa robocza?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Lampa jest kompatybilna z pojazdami zasilanymi napięciem 12V lub 24V, w tym samochodami osobowymi, ciężarowymi oraz maszynami rolniczymi, budowlanymi i terenowymi."}},{"@type":"Question","name":"Jakie są tryby świecenia lampy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Lampa posiada tryb świecenia ciągłego, zapewniając stabilne i mocne oświetlenie podczas pracy."}}]}
```

oświetlenie podczas pracy."}}, {"@type": "Question", "name": "Czy lampa jest odporna na warunki atmosferyczne?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Tak, lampa ma klasę odporności IP68, co oznacza pełną ochronę przed kurzem i wodą, umożliwiając pracę w trudnych warunkach."}}, {"@type": "Question", "name": "Jak długo mogą działać diody LED w tej lampie?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Diody LED mają żywotność do 50 000 godzin, co gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie."}}}

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Lampa robocza szperacz 130 cm 192+42 LED bar halogen 675W 12V 24V reflektor", "url": "https://mixagd.pl/lampa-robocza-szperacz-130-cm-192-42-led-bar-halogen-675w-12v-24v-reflektor-p-4623.html", "description": "Lampa robocza szperacz 130 cm 192+42 LED bar halogen 675W 12V 24V reflektor to niezawodne i wszechstronne źródło światła, które sprawdzi się w trudnych warunkach pracy. Wyposażona w 192 główne diody LED oraz 42 dodatkowe, generuje mocne, białe światło o mocy aż 675 W, zapewniając doskonałą widoczność", "sku": "10155", "gtin13": "5907451374672", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/lampa-robocza-szperacz-130-cm-192-42-led-bar-halogen-675w-12v-24v-reflektor-p-4623.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "264.00", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	10155
Materiał obudowy	Aluminium i PVC
Ilość diod LED	192 + 42 (białe zimne)
Moc światła	675W
Żywotność diod	do 50 000 godzin
Tryb świecenia	Ciągły
Klasa odporności	IP68
Temperatura pracy	-40°C do +50°C
Regulowana odległość między uchwytami	Tak
Długość przewodu	31 cm
Zasilanie	12V - 24V
Wymiary	132 cm x 6,5 cm x 6 cm
Kolor	Czarny

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerkOstrzeżeniaPrzed montażem upewnij się, że napięcie zasilania pojazdu lub maszyny jest zgodne z parametrami lampy (12V lub 24V). Nie używaj lampy w uszkodzonym stanie. Unikaj bezpośredniego patrzenia w światło podczas pracy.PrzeznaczenieLampa przeznaczona do oświetlania przestrzeni roboczej na pojazdach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych, budowlanych oraz terenowych.MontażMożliwy montaż na dachu, zderzaku lub masce pojazdu. Regulowana odległość między uchwytami ułatwia dopasowanie do różnych powierzchni. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta.UżytkowaniePrzeznaczona do pracy ciągłej w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Odporna na wodę i kurz (IP68), co umożliwia użytkowanie w trudnych warunkach atmosferycznych.KonserwacjaRegularnie sprawdzaj stan obudowy i połączeń elektrycznych. Czyść lampę z zabrudzeń i kurzu wilgotną szmatką. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.PrzechowywaniePrzechowuj w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i wilgoci.UtylizacjaProdukt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.GwarancjaProdukt objęty gwarancją producenta. Szczegóły gwarancji dostępne u sprzedawcy.NormyProdukt spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa wymagane dla lamp roboczych LED.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: lampa robocza LED bar halogen
- Model: 10155
- Moc: 675W
- Ilość diod: 192 + 42
- Zasilanie: 12V - 24V
- Odporność: IP68 (woda, kurz)
- Materiał: aluminium i PVC
- Żywotność diod: do 50 000 godzin
- Zastosowanie: pojazdy osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze, budowlane, terenowe
- Ograniczenia: wymaga kompatybilnego napięcia zasilania, odpowiedniego miejsca montażu
- Kiedy warto kupić: potrzebujesz mocnego, trwałego i uniwersalnego oświetlenia roboczego na pojazd lub maszynę