

Link do produktu: <https://mixagd.pl/maska-lakiernicza-polmaska-ochronna-przeciwpylowa-z-filtrami-i-wkladami-6200-p-3660.html>



Maska lakiernicza półmaska ochronna przeciwpyłowa z filtrami i wkładami 6200

Cena	27,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11521
Kod producenta	03660
Kod EAN	5907451380222

Opis produktu

Maska lakiernicza półmaska ochronna przeciwpyłowa filtry wkłady 6200 to profesjonalny zestaw ochronny marki Verk, który skutecznie zabezpiecza drogi oddechowe podczas prac wymagających ochrony przed pyłami, gazami i oparami. Model 11521 wyróżnia się ergonomicznym dopasowaniem do twarzy oraz komfortem użytkowania dzięki miękkiej części nosowej i regulowanym paskom. Zestaw zawiera wymienne filtry węglowe i cząstek stałych, które zapewniają wielopoziomową ochronę, idealną do zastosowań lakierniczych, malarskich i technicznych.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 11521
- **Producent:** Verk
- **Typ filtrów:** węglowe P-A-1 (6001) i cząstek stałych N95
- **Normy:** EN140, EN143, EN136
- **Ochrona przed:** gazami organicznymi, oparami, pyłami, aerozolami
- **Wielokrotnego użytku:** tak, z wymiennymi filtrami
- **Regulowane paski:** dla idealnego dopasowania
- **Zastosowanie:** prace lakiernicze, malarskie, szlifowanie, prace techniczne
- **Komplet:** maska, 2 filtry węglowe, 2 filtry N95, osłony filtrów, oryginalne opakowanie

Najważniejsze korzyści

- **Skuteczna ochrona dróg oddechowych** przed szerokim spektrum gazów, oparów i pyłów, dzięki zastosowaniu filtrów węglowych i cząstek stałych.
- **Wielokrotne użytkowanie** i wymienne filtry pozwalają na ekonomiczne i długotrwałe korzystanie z maski.
- **Ergonomiczny kształt** oraz miękka część nosowa gwarantują wygodę nawet podczas długich godzin pracy.
- **Regulowane paski** umożliwiają idealne dopasowanie do różnych kształtów głowy, zwiększając szczelność ochrony.
- **Łatwy montaż filtrów** zapewnia szybkie zakładanie i zdejmowanie, co usprawnia pracę i higienę użytkowania.
- **Szerokie zastosowanie** – idealna do prac lakierniczych, malarskich, szlifowania oraz innych prac technicznych i

warsztatowych.

- **Kompletny zestaw** zawiera wszystkie niezbędne elementy do natychmiastowego użycia, w tym osłony filtrów i oryginalne opakowanie.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Maska lakiernicza półmaska ochronna przeciwpyłowa z filtrami 6200 to niezastąpione wyposażenie podczas malowania i lakierowania, gdzie występują szkodliwe opary i pyły. Sprawdzi się także podczas szlifowania powierzchni, prac remontowych, warsztatowych i technicznych, gdzie konieczna jest ochrona przed pyłami i gazami organicznymi. Dzięki wymiennym filtrom jest idealna dla profesjonalistów i majsterkowiczów ceniących bezpieczeństwo i wygodę.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że maska jest kompatybilna z rodzajem prac, które wykonujesz – zestaw filtrów chroni przed gazami organicznymi i pyłami typu N95, ale nie jest przeznaczony do ochrony przed wszystkimi substancjami chemicznymi. Sprawdź, czy rozmiar i regulacja pasków zapewnią dobre dopasowanie do Twojej twarzy, co jest kluczowe dla skuteczności ochrony. W przypadku innych zagrożeń lub wymagań normowych warto rozważyć specjalistyczne maski lub filtry.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Wielopoziomowa ochrona dzięki połączeniu filtrów węglowych i cząstek stałych N95.
- Wygoda i ergonomia – miękka część nosowa i regulowane paski zwiększają komfort nawet podczas długotrwałej pracy.
- Ekonomiczność – wymienne filtry pozwalają na długie użytkowanie bez konieczności wymiany całej maski.
- Kompletny zestaw gotowy do użycia, obejmujący wszystkie niezbędne elementy.
- Produkt renomowanego producenta Verk, gwarantujący jakość i zgodność z normami EN.

Podsumowanie

Maska lakiernicza półmaska ochronna przeciwpyłowa filtry wkłady 6200 to praktyczne i skuteczne rozwiązanie dla osób potrzebujących niezawodnej ochrony dróg oddechowych podczas prac lakierniczych i technicznych. Ergonomiczna konstrukcja, wymienne filtry oraz szeroki zakres ochrony czynią ten zestaw atrakcyjnym wyborem dla profesjonalistów i hobbystów.

FAQ

Do jakich prac przeznaczona jest maska lakiernicza półmaska ochronna przeciwpyłowa filtry wkłady 6200?

Maska jest przeznaczona do prac lakierniczych, malarskich, szlifowania oraz innych prac technicznych i warsztatowych, gdzie konieczna jest ochrona dróg oddechowych przed pyłami, gazami organicznymi i oparami.

Czy filtry w masce są wymienne i jak to wpływa na użytkowanie?

Tak, maska posiada wymienne filtry węglowe i cząstek stałych N95, co pozwala na długotrwałe i ekonomiczne użytkowanie bez konieczności wymiany całej maski.

Jakie normy spełnia maska i co to oznacza dla użytkownika?

Maska spełnia normy EN140, EN143 oraz EN136, co gwarantuje wysoką skuteczność ochrony dróg oddechowych oraz bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami szkodliwymi.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze tej maski ochronnej?

Przed zakupem należy upewnić się, że maska jest odpowiednia do rodzaju wykonywanych prac oraz że zapewnia dobre dopasowanie do twarzy, co jest kluczowe dla skuteczności ochrony. Należy również stosować się do zaleceń dotyczących wymiany filtrów.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Do jakich prac przeznaczona jest maska lakiernicza półmaska ochronna przeciwpyłowa filtry wkłady 6200?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Maska jest przeznaczona do prac lakierniczych, malarskich, szlifowania oraz innych prac technicznych i warsztatowych, gdzie konieczna jest ochrona dróg oddechowych przed pyłami, gazami organicznymi i oparami." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy filtry w masce są wymienne i jak to wpływa na użytkownika?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, maska posiada wymienne filtry węglowe i cząstek stałych N95, co pozwala na długotrwałe i ekonomiczne użytkowanie bez konieczności wymiany całej maski." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie normy spełnia maska i co to oznacza dla użytkownika?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Maska spełnia normy EN140, EN143 oraz EN136, co gwarantuje wysoką skuteczność ochrony dróg oddechowych oraz bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami szkodliwymi." } }, { "@type": "Question", "name": "Na co zwrócić uwagę przy wyborze tej maski ochronnej?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Przed zakupem należy upewnić się, że maska jest odpowiednia do rodzaju wykonywanych prac oraz że zapewnia dobre dopasowanie do twarzy, co jest kluczowe dla skuteczności ochrony. Należy również stosować się do zaleceń dotyczących wymiany filtrów." } } ] }
```

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	11521
Producent	Verk
Filtr węglowy	P-A-1 (original) 3# Filter – 6001
Filtr cząstek stałych	N95 Paintway particulate filter
Normy	EN140, EN143, EN136
Ochrona przed	Gazami organicznymi, oparami,

	pyłami, aerozolami
Zastosowanie	Prace malarskie, lakiernicze, szlifowanie, prace techniczne

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – specjalista w produktach ochrony osobistej. Ostrzeżenia Maska nie chroni przed wszystkimi substancjami chemicznymi. Należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i wymienić filtry po osiągnięciu ich żywotności. Przeznaczenie Ochrona dróg oddechowych przed gazami organicznymi, oparami i pyłami podczas prac lakierniczych, malarskich i technicznych. Montaż Filtry montować zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając szczelne dopasowanie. Użytkowanie Przed użyciem sprawdzić stan filtrów i dopasowanie maski. Unikać uszkodzeń mechanicznych. Konserwacja Maskę czyścić zgodnie z zaleceniami producenta. Wymieniać filtry regularnie. Przechowywanie Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł zanieczyszczeń. Utylizacja Zużyte filtry i maskę utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta Verk. Normy Zgodność z normami EN140, EN143, EN136 potwierdza wysoką jakość i skuteczność ochrony.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: półmaska ochronna przeciwpyłowa z filtrami
- Model: 11521
- Producent: Verk
- Filtry: węglowe P-A-1 (6001) i cząstek stałych N95
- Zastosowanie: ochrona dróg oddechowych podczas prac lakierniczych, malarskich, szlifowania i technicznych
- Wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami
- Normy: EN140, EN143, EN136
- Ograniczenia: nie chroni przed wszystkimi substancjami chemicznymi, wymaga prawidłowego dopasowania
- Kiedy warto kupić: dla profesjonalistów i majsterkowiczów potrzebujących skutecznej ochrony podczas prac z pyłami i gazami organicznymi