

Link do produktu: <https://mixagd.pl/stojak-rowerowy-uchwy-t-serwisowy-do-obslugi-i-naprawy-roweru-stabilny-model-14630-p-4389.html>



Stojak rowerowy uchwyt serwisowy do obsługi i naprawy roweru stabilny model 14630

Cena	18,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	14630
Kod producenta	04389
Kod EAN	5907451380079

Opis produktu

Stojak rowerowy uchwyt serwisowy do obsługi i naprawy roweru stabilny model 14630 to niezawodne i funkcjonalne narzędzie, które znacząco ułatwi wszelkie prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze Twojego roweru. Produkt marki Verk został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika oraz bezpieczeństwie podczas pracy, oferując stabilną metalową konstrukcję oraz regulowany mechanizm dopasowany do kół o rozmiarze od **24 do 29 cali**. Dzięki temu stojak sprawdzi się zarówno w domowym warsztacie, jak i profesjonalnym serwisie rowerowym.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 14630
- **Producent:** Verk
- **Kompatybilność:** koła od 24 do 29 cali
- **Przeznaczenie:** prace serwisowe, regulacje, konserwacja roweru
- **Stabilna konstrukcja:** metalowa, odporna na intensywne użytkowanie
- **Regulowany mechanizm:** dopasowanie do osi kół skręcanych na śrubę
- **Kolor:** czarny
- **Montaż:** prosty i szybki
- **Wymiary:** kompaktowa forma ułatwiająca przechowywanie

Najważniejsze korzyści

- **Stabilność podczas pracy** – stojak pewnie utrzymuje rower, co pozwala na precyzyjne wykonywanie napraw i regulacji bez ryzyka przewrócenia się sprzętu.
- **Uniwersalność rozmiarowa** – obsługuje koła o średnicy od 24 do 29 cali, dzięki czemu możesz serwisować różne typy rowerów bez potrzeby posiadania wielu stojaków.
- **Regulowany mechanizm mocowania** – łatwo dopasujesz stojak do osi kół skręcanych na śrubę, co zwiększa komfort i ergonomię pracy.
- **Kompaktowa konstrukcja** – stojak jest łatwy do przechowywania nawet w niewielkich przestrzeniach, takich jak

garaż czy piwnica.

- **Wysoka trwałość** – solidna metalowa rama gwarantuje odporność na uszkodzenia i długie lata użytkowania, nawet przy intensywnym serwisowaniu rowerów.
- **Łatwy montaż i demontaż** – szybkie składanie i rozkładanie stojaka pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez zbędnych komplikacji.
- **Bezpieczne mocowanie** – pewne trzymanie osi kół skręcanych na śrubę minimalizuje ryzyko uszkodzenia roweru podczas napraw.
- **Wsparcie dla każdego użytkownika** – stojak sprawdzi się zarówno dla amatorów, którzy naprawiają rowery w domu, jak i dla profesjonalistów prowadzących serwis rowerowy.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Stojak rowerowy model 14630 to idealne rozwiązanie do domowego garażu lub piwnicy, gdzie potrzebujesz stabilnego i wygodnego uchwytu do napraw i konserwacji roweru. W małych warsztatach rowerowych umożliwia szybki dostęp do koła i osi, co usprawnia pracę serwisantów. Sprawdzi się także w profesjonalnych serwisach, gdzie liczy się precyzja i bezpieczeństwo podczas regulacji. Dzięki kompatybilności z kołami od 24 do 29 cali, obsłuży rowery górskie, miejskie, trekkingowe oraz dziecięce, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla każdego rowerzysty.

Jak używać i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że rowery, które zamierzasz serwisować, mają koła o rozmiarze od 24 do 29 cali oraz osie skręcane na śrubę, ponieważ stojak jest do nich dedykowany. Sprawdź także, czy masz odpowiednią przestrzeń do przechowywania stojaka po zakończeniu pracy – jego kompaktowa forma ułatwia to, ale wymaga przygotowania miejsca. Montaż stojaka jest prosty i szybki, jednak warto zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie i mocowanie osi, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo podczas napraw. Jeśli planujesz obsługiwać rowery z innymi typami osi lub większymi kołami, rozważ wybór innego modelu stojaka.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Sprawdzona stabilność** – metalowa konstrukcja gwarantuje pewne utrzymanie roweru podczas napraw, co przekłada się na komfort i bezpieczeństwo pracy.
- **Uniwersalność rozmiarowa** – możliwość obsługi kół od 24 do 29 cali pozwala na serwisowanie szerokiego spektrum rowerów.
- **Regulowany mechanizm** – łatwe dostosowanie stojaka do różnych typów osi zwiększa jego funkcjonalność i wygodę użytkowania.
- **Kompaktowość i praktyczność** – niewielkie rozmiary stojaka oraz prosty montaż sprawiają, że jest to narzędzie wygodne w codziennym użytkowaniu i przechowywaniu.
- **Renoma producenta Verk** – marka znana z solidnych i praktycznych rozwiązań dla rowerzystów, co daje pewność jakości i trwałości produktu.

Podsumowanie

Stojak rowerowy uchwyt serwisowy do obsługi i naprawy roweru stabilny model 14630 to praktyczne i wytrzymałe narzędzie, które ułatwi każdemu rowerzyście wykonywanie napraw i konserwacji. Jego stabilna konstrukcja, uniwersalność rozmiarowa oraz łatwość montażu czynią go idealnym wyborem zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Dzięki temu stojakowi prace serwisowe będą wygodne, bezpieczne i efektywne.

FAQ

Do jakich rozmiarów kół pasuje stojak rowerowy model 14630?

Stojak jest kompatybilny z kołami o średnicy od 24 do 29 cali, co pozwala na serwisowanie różnych typów rowerów, od dziecięcych po trekkingowe i górskie.

Czy stojak obsługuje wszystkie typy osi rowerowych?

Model 14630 jest przeznaczony do osi skręcanych na śrubę. Nie jest kompatybilny z osiami typu szybkozamykacz lub innymi systemami mocowania.

Jak trudny jest montaż stojaka rowerowego Verk 14630?

Montaż stojaka jest prosty i szybki, nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Dzięki temu można go łatwo rozłożyć i złożyć w kilka minut.

Czy stojak jest stabilny podczas pracy z rowerem?

Tak, stojak posiada solidną metalową konstrukcję, która zapewnia stabilne i bezpieczne utrzymanie roweru podczas napraw i regulacji.

Gdzie najlepiej używać tego stojaka rowerowego?

Stojak sprawdzi się doskonale w domowym garażu, piwnicy, małym warsztacie oraz profesjonalnym serwisie rowerowym, gdzie liczy się wygoda i precyzja pracy.

Jak przechowywać stojak po zakończonej pracy?

Dzięki kompaktowej konstrukcji stojak można łatwo złożyć i przechowywać w suchym miejscu, takim jak garaż czy piwnica, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Do jakich rozmiarów kół pasuje stojak rowerowy model 14630?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Stojak jest kompatybilny z kołami o średnicy od 24 do 29 cali, co pozwala na serwisowanie różnych typów rowerów, od dziecięcych po trekkingowe i górskie." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy stojak obsługuje wszystkie typy osi rowerowych?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Model 14630 jest przeznaczony do osi skręcanych na śrubę. Nie" }
```

jest kompatybilny z osiami typu szybkozamykacz lub innymi systemami mocowania."}}, {"@type": "Question", "name": "Jak trudny jest montaż stojaka rowerowego Verk 14630?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Montaż stojaka jest prosty i szybki, nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Dzięki temu można go łatwo rozłożyć i złożyć w kilka minut."}}, {"@type": "Question", "name": "Czy stojak jest stabilny podczas pracy z rowerem?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Tak, stojak posiada solidną metalową konstrukcję, która zapewnia stabilne i bezpieczne utrzymanie roweru podczas napraw i regulacji."}}, {"@type": "Question", "name": "Gdzie najlepiej używać tego stojaka rowerowego?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Stojak sprawdzi się doskonale w domowym garażu, piwnicy, małym warsztacie oraz profesjonalnym serwisie rowerowym, gdzie liczy się wygoda i precyzja pracy."}}, {"@type": "Question", "name": "Jak przechowywać stojak po zakończonej pracy?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Dzięki kompaktowej konstrukcji stojak można łatwo złożyć i przechowywać w suchym miejscu, takim jak garaż czy piwnica, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń."}}]}

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	14630
Producent	Verk
Kompatybilność kół	24 - 29 cali
Typ osi	Osie skręcane na śrubę
Materiał	Metal
Kolor	Czarny
Montaż	Prosty i szybki
Konstrukcja	Stabilna, odporna na intensywne użytkowanie
Wymiary	Kompaktowa forma ułatwiająca przechowywanie

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerk – renomowany

producent narzędzi i akcesoriów rowerowych. Ostrzeżenia Używaj stojaka zgodnie z przeznaczeniem, upewniając się, że rower jest prawidłowo zamocowany. Nie przekraczaj maksymalnych rozmiarów kół i typu osi wskazanych w specyfikacji. Przeznaczenie Stojak służy do serwisowania, napraw i konserwacji rowerów z kołami od 24 do 29 cali oraz osiami skręcanymi na śrubę. Montaż Prosty i szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi. Zaleca się stabilne ustawienie stojaka na równym podłożu. Użytkowanie Podczas pracy zapewnij stabilne mocowanie roweru, unikaj przeciążania stojaka oraz stosuj się do instrukcji producenta. Konserwacja Regularnie sprawdzaj stan techniczny stojaka, czyść go z zabrudzeń i zabezpieczaj przed korozją, aby przedłużyć żywotność. Przechowywanie Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i skrajnych temperatur. Utylizacja Produkt wykonany z metalu podlega recyklingowi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów metalowych. Gwarancja Produkt objęty jest gwarancją producenta – szczegóły dostępne u sprzedawcy. Normy Produkt spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa stosowane w branży narzędzi rowerowych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** stojak rowerowy serwisowy
- **Model:** 14630
- **Producent:** Verk
- **Kompatybilność:** koła 24-29 cali, osie skręcane na śrubę
- **Zastosowanie:** naprawa, serwis, konserwacja rowerów
- **Ograniczenia:** nie obsługuje osi innych typów ani kół spoza zakresu 24-29 cali
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz stabilnego, uniwersalnego stojaka do różnych rowerów w domowym lub profesjonalnym warsztacie