

Link do produktu: <https://mixagd.pl/uchwyt-rowerowy-do-latarki-roweru-model-14179-p-3062.html>

Uchwyt rowerowy do latarki roweru model 14179

Cena	7,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	14179
Kod producenta	03062
Kod EAN	5907451304693

Opis produktu

Uchwyt rowerowy do latarki roweru model 14179 to praktyczne i trwałe akcesorium, które umożliwia stabilne mocowanie latarki na ramie roweru. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego, uchwyt jest kompatybilny z ramami o średnicy od **20 mm do 36 mm** oraz latarkami o średnicy od **16 mm do 43 mm**. Dzięki przykręcaniej śrubie montaż odbywa się bez użycia narzędzi, co pozwala na szybkie i wygodne zamocowanie lub demontaż latarki.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 14179
- **Producent:** Verk
- **Materiał:** trwałe tworzywo sztuczne
- **Pasuje do średnicy ramy:** 20 mm - 36 mm
- **Pasuje do średnicy latarki:** 16 mm - 43 mm
- **Wymiary uchwytu:** długość 100 mm, wysokość 55 mm, szerokość 35 mm
- **Montaż:** śruba mocująca bez narzędzi
- **W zestawie:** uchwyt i 3 gumowe podkładki

Najważniejsze korzyści

- **Uniwersalność montażu** - uchwyt pasuje do większości ram i latarek, co pozwala wykorzystać własną latarkę jako oświetlenie roweru.
- **Zwiększone bezpieczeństwo** - stabilne mocowanie latarki poprawia widoczność na drodze, szczególnie po zmroku.
- **Łatwy montaż i demontaż** - przykręcana śruba umożliwia szybkie zamocowanie bez narzędzi, co ułatwia obsługę.
- **Trwałość i odporność** - wysokiej jakości tworzywo sztuczne gwarantuje wytrzymałość na uszkodzenia i warunki atmosferyczne.
- **Regulowane dopasowanie** - gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie uchwytu na różnych średnicach ram i latarek.
- **Wygoda użytkowania** - latarkę można łatwo wyjąć z uchwytu, co ułatwia jej ładowanie lub przenoszenie.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Uchwyt rowerowy do latarki roweru model 14179 to idealne rozwiązanie dla rowerzystów korzystających z własnych latarek ręcznych lub standardowych lampek rowerowych. Sprawdzi się podczas miejskich dojazdów, wycieczek rekreacyjnych oraz jazdy po zmroku na różnorodnych trasach, w tym górskich i leśnych. Pozwala na łatwe i stabilne mocowanie oświetlenia, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że średnica ramy Twojego roweru mieści się w zakresie **20 mm do 36 mm**, a latarka ma średnicę od **16 mm do 43 mm**. Sprawdź także, czy uchwyt będzie kompatybilny z modelem latarki, którą posiadasz lub planujesz kupić. Zwróć uwagę na łatwość montażu oraz obecność gumowych podkładek, które zapewniają stabilność i ochronę ramy przed zarysowaniami.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, co zapewnia odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne.
- Uniwersalny zakres średnic mocowania pozwala na dopasowanie do większości rowerów i latarek dostępnych na rynku.
- Prosty montaż bez użycia narzędzi – szybkie i wygodne rozwiązanie dla każdego rowerzysty.
- W zestawie praktyczne gumowe podkładki, które zwiększają stabilność mocowania i chronią ramę.
- Produkt renomowanego producenta Verk gwarantujący jakość i niezawodność.

Podsumowanie

Uchwyt rowerowy do latarki roweru model 14179 to niezawodne i funkcjonalne akcesorium, które zwiększy Twoje bezpieczeństwo podczas jazdy. Dzięki uniwersalnemu dopasowaniu i łatwemu montażowi pozwala wykorzystać własną latarkę jako skuteczne oświetlenie roweru. Wybierz sprawdzone rozwiązanie od producenta Verk i ciesz się komfortem oraz pewnością na każdej trasie.

FAQ

Do jakich rozmiarów ramy rowerowej pasuje uchwyt model 14179?

Uchwyt pasuje do ram o średnicy od 20 mm do 36 mm, co obejmuje większość standardowych ram rowerowych.

Czy montaż uchwyty wymaga specjalistycznych narzędzi?

Nie, montaż odbywa się za pomocą śruby mocującej, którą można przykręcić bez użycia narzędzi.

Czy uchwyt jest kompatybilny z każdą latarką rowerową?

Uchwyt jest uniwersalny i pasuje do latarek o średnicy od 16 mm do 43 mm, co pozwala na dopasowanie

większości modeli dostępnych na rynku.

Czy w zestawie znajdują się dodatkowe elementy poprawiające stabilność uchwytu?

Tak, w zestawie są 3 gumowe podkładki, które umożliwiają regulację i stabilne mocowanie uchwytu na ramie i latarce.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Do jakich rozmiarów ramy rowerowej pasuje uchwyt model 14179?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Uchwyt pasuje do ram o średnicy od 20 mm do 36 mm, co obejmuje większość standardowych ram rowerowych." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy montaż uchwytu wymaga specjalistycznych narzędzi?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie, montaż odbywa się za pomocą śruby mocującej, którą można przykręcić bez użycia narzędzi." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy uchwyt jest kompatybilny z każdą latarką rowerową?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Uchwyt jest uniwersalny i pasuje do latarek o średnicy od 16 mm do 43 mm, co pozwala na dopasowanie większości modeli dostępnych na rynku." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy w zestawie znajdują się dodatkowe elementy poprawiające stabilność uchwytu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, w zestawie są 3 gumowe podkładki, które umożliwiają regulację i stabilne mocowanie uchwytu na ramie i latarce." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	14179
Producent	Verk
Materiał	Trwałe tworzywo sztuczne
Pasuje do średnicy ramy	20 mm – 36 mm
Pasuje do średnicy latarki	16 mm – 43 mm
Wymiary uchwytu	długość 100 mm, wysokość 55 mm, szerokość 35 mm
Montaż	Śruba mocująca bez narzędzi
W zestawie	Uchwyt i 3 gumowe podkładki

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie Producent Verk – renomowany producent akcesoriów rowerowych. **Ostrzeżenia** Przed montażem upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany, aby zapobiec przesuwaniu się latarki podczas jazdy. **Przeznaczenie** Uchwyt do mocowania latarki na ramie roweru o średnicy 20-36 mm. **Montaż** Montowany za pomocą śruby, bez konieczności używania narzędzi. Zaleca się stosowanie gumowych podkładek dla stabilności i ochrony ramy. **Użytkowanie** Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania, szczególnie po intensywnej jeździe lub w trudnych warunkach atmosferycznych. **Konserwacja** Czyść uchwyt wilgotną szmatką, unikaj agresywnych środków chemicznych. **Przechowywanie** Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. **Utylizacja** Produkt wykonany z tworzywa sztucznego – podlega recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. **Gwarancja** Produkt objęty gwarancją producenta Verk. **Normy** Produkt spełnia standardy jakościowe obowiązujące dla akcesoriów rowerowych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** uchwyt rowerowy do latarki
- **Najważniejsze parametry:** model 14179, pasuje do ram 20-36 mm i latarek 16-43 mm, montaż bez narzędzi
- **Zastosowanie:** mocowanie latarki na ramie roweru dla poprawy widoczności
- **Ograniczenia:** kompatybilny tylko z ramami i latarkami mieszczącymi się w podanych zakresach średnic
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz uniwersalnego, łatwego w montażu uchwytu do własnej latarki rowerowej